

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 30/08

1. Producent wyrobu budowlanego: **DRIZORO, S.A.**
C/Primavera, 50-52, 28850 Torrejon De Ardoz – Madrid - Spain
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **MAXSHEEN ELASTIC**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 24.30.11-50.00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: przeznaczona do wykonywania elastycznych barwnych powłok ochronnych o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań na powierzchniach konstrukcji murowanych, betonowych i żelbetowych.
5. Specyfikacja techniczna: **Nr AT/2007-03-1240 Zestaw materiałów: MAXSEAL FLEX, MAXCRYL, MAXSHEEN i MAXSHEEN ELASTIC do wykonywania powłok ochronnych na konstrukcjach betonowych, wydana przez IBDiM, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Wymagania odnośnie farby MAXSHEEN ELASTIC:
 - gęstość, g/cm³ : 1,33 ± 0,07
 - lepkość, mPas : 22000 ± 1100*Wymagania odnośnie do utwardzonej powłoki z materiału: MAXSHEEN ELASTIC:*
 - wytrzymałość na odrywanie od podłoża , MPa : ≥ 1,5
 - odporność na powstawanie rys, mm: ≥ 0,3*Wymagania odnośnie do utwardzonej powłoki z materiału: MAXSHEEN i MAXSHEEN ELASTIC*
 - wytrzymałość na odrywanie od podłoża, MPa: ≥ 1,5
 - wskaźnik ograniczenia chłonności wody, % : ≥ 50
 - stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp. -18⁰C/ + 18⁰C
 - wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp. : -18⁰C/ + 18⁰C (F150), MPa: ≥ 1,2

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **Laboratorium Badawcze IBD i M, Badania sprawdzające materiałów do wykonywania powłok ochronnych na konstrukcjach betonowych: MAXSEAL FLEX, MAXSHEEN i MAXSHEEN ELASTIC, IBDiM, 2007 r., Nr KCZKP IBDiM-30/2008r.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Bydgoszcz, 18.02.2008r.

(miejsce i data wystawienia)

II Wydanie

PREZES

mgr inż. Jacek Sokołowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Przedsiębiorstwo „CARMEN” Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14, tel./fax (052) 342-02-27
85-738 BYDGOSZCZ
REGON: 090502935, NIP: 554-030-85-95
Numer KRS: 0000192794