



SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
PL 43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23, tel./fax +48 (32) 329 60 65, e-mail: skala@skala.com.pl, www.skala.com.pl

Deklaracja zgodności WE nr 16/06

1. Producent wyrobu budowlanego:

SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Towarowa 23
43-100 Tychy

2. Opis wyrobu budowlanego:

Zaprawa murarska SKAŁA ZMP według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

3. Postanowienia którym odpowiada wyrób:

CE 06	Norma odniesienia: PN-EN 998-2:2004	
	Rodzaj zaprawy: zaprawa murarska cementowa	
WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	WARTOŚCI DEKLAROWANE	METODY BADAŃ
Wytrzymałość na ściskanie	Kat. M15 ($\geq 15 \text{ N/mm}^2$)	PN-EN 1015-11:2001 pkt. 7.2.2
Wytrzymałość spoiny	$\geq 0,15^* \text{ [N/mm}^2]$	PN-EN 998-2 pkt. 5.4.2
Proporcje składników (wagowo)	Cement 15%; wapno 3%; kruszywa 82%	-
Zawartość chlorków	0,07 [%]	PN-EN 1015-17:2002
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 998-2 pkt. 5.6
Absorpcja wody	NPD	-
Współczynnik przepuszczalność pary wodnej	$\mu 15/35^*$	PN-EN 1745:2002
Współczynnik przewodzenia ciepła	1,17/1,28* [W/m·K]	PN-EN 1745:2004
Trwałość: mrozoodporność- Ubytek masy	NPD	-
Trwałość: mrozoodporność- spadek wytrzymałości na zginanie	NPD	-
Gęstość stwardniałej zaprawy	1950 – 2000 [kg/m ³]	PN-EN 1015-10:2001

* wartość tabelaryczna

4. Zastosowanie w określonych warunkach:

Zaprawa murarska SKAŁA ZMP popularna przeznaczona jest do murowania ścian z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków betonowych oraz cegły silikatowej. Do wypełniania bruzd np. po robotach instalacyjnych, a także wykonywania innych prac remontowych.

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu:

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska

6. Oznaczenie i siedziba notyfikowanej jednostki która brała udział w ocenie zgodności wyrobu:

system oceny zgodności 4
INSTYTUT MINERALNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ZAKŁAD BETONÓW, ZAPRAW I KRUSZYW
30-969 KRAKÓW 28, ul. Cementowa 1,
Sprawozdanie z badań Nr BB/60/06

PROKURENT

Marek Grylewicz

Tychy 2006-08-10

(miejsce i data wystawienia)

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Zaktualizowano dnia 18.05.2011 w pkt. 1