



## Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności według załącznika ZA do normy EN 998-1

Deklaracja zgodności nr 01/2009/ SGP 185

Ja, niżej podpisany, mgr inż. Helmut Schäfer, jako prokurent Firmy Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Strasse 74, 65203 Wiesbaden, uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz na podstawie :

- wyników wstępnego badania typu
- zakładowej kontroli produkcji, która spełnia wymagania normy

oświadczam, że wyrób :

### Sopro SanierGrundPutz

Nr kat. 185

Podkładowy tynk do renowacji (R), do wewnątrz i na zewnątrz

wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym


- 8330 Feldbach, Weidenweg 14, Austria

jest zgodny z załącznikiem ZA do normy EN 998-1

Wymagania dotyczące zapraw do murów

Część 1 : Zaprawa tynkarska

Wiesbaden, 05.11.2009

  
ppa. Helmut Schäfer



### Wartości deklarowane:

Wytrzymałość na ściskanie :	CS II
Przyczepność :	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Absorpcja wody :	$\geq 0,5 \text{ kg/m}^2$
Penetracja wody po podciąganiu kapilarnym :	$> 3 \text{ mm}$
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:	$\mu \leq 15$
Reakcja na ogień :	A1