



**LIBÉRON**

# Poradnik

Renowacja i dekoracja  
przedmiotów  
drewnianych



W każdym domu są jakieś stare, zniszczone meble lub przedmioty, które zasługują na to, aby je wyeksponować. Jak je odnowić? Jakich produktów użyć? Odpowiadając na te pytania, udowodnimy, że odnawianie i upiększanie mebli to sztuka, którą może uprawiać każdy.

Przed przystąpieniem do pracy przy odnawianiu mebla należy dokładnie zbadać jego stan i zaplanować poszczególne prace, wybierając odpowiednie produkty. Niech nie przeraża Państwa liczba opisywanych etapów rzadko zdarza się, aby wszystkie te czynności musiały być wykonywane. Uznaliśmy, że wszystkie etapy należy opisać i wytłumaczyć, aby w każdej sytuacji użytkownik mógł wybrać optymalne rozwiązanie.

Przed wszystkim należy wybrać dobrze oświetlone, czyste miejsce, które można wywietrzyć i w którym panuje temperatura co najmniej 18 °C.

A zatem miłej lektury, a przede wszystkim odnawiania. Odkryjecie, że renowacja mebli produktami Libéron to zadanie proste i przyjemne!

## RENOWACJA I DEKORACJA PRZEDMIOTÓW DREWNIANYCH

Akcesoria 5

**Przygotowanie powierzchni  
drewnianych** 7

Ochrona przed owadami  
żywiącymi się drewnem 10

Wypełnianie ubytków 12

Retuszowanie powierzchni  
drewnianych 16

Barwienie drewna 19

Woskowanie powierzchni  
drewnianych 23

Woskowanie wybielające 26

Politurowanie i lakierowanie  
drewna 29

Produkty do złączenia 39





Do odnawiania przedmiotów potrzebne będą akcesoria, dzięki którym uzyskamy pożądany efekt.

### Wata stalowa Libéron

Dostępne są 3 rodzaje waty stalowej:

#### ■ Wata stalowa nr 000

Produkt o supercienkiej fakturze, używany do nakładania i polerowania wosków, jak również do delikatnego czyszczenia i polerowania na sucho metali (stali, miedzi, mosiądzu, brązu, cyny i chromu). Służy także do wygładzania lub matowienia powłoki między warstwami lakieru, polepszając w ten sposób fakturę i wykończenie.



#### ■ Wata stalowa nr 0

Produkt o średniej fakturze, używany jest do czyszczenia zabrudzonych powierzchni drewnianych. W połączeniu ze Środkiem usuwającym wosk Libéron pozwala na usunięcie starych powłok wosku, plam i zabrudzeń. Ułatwia przygotowanie powierzchni do stosowania Wosku barwiącego Black Bison Libéron.

#### ■ Wata stalowa nr 2

Produkt o grubej fakturze, używany wraz ze Środkiem do usuwania starych powłok V33 usuwa stare warstwy farb i lakierów. Doskonały do czyszczenia kominków i grillów.



## Aksesoria

### Kłębki bawełniane



To produkt idealny do nakładania bejc do drewna, wosków w płynie oraz produktów do polerowania metali. **Kłębki bawełniane Libéron** to nici z czystej bawełny, dzięki czemu nie mechają się i pozwalają na nakładanie produktów do impregnacji i barwienia drewna. W przeciwieństwie do szmatki bawełnianej, która oddaje jedynie 40% produktu, kłębek bawełniany oddaje całość płynu. W ten sposób wydajność stosowanych produktów jest znacznie wyższa.

### Uwaga techniczna

Wosk nie może być lakierowany ani malowany. Jest to produkt wykończeniowy. Wosk można nakładać na drewno surowe, lakier, farbę, terakotę itp. Nie poleca się wykończenia woskowego w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, takich jak łazienka, kuchnia lub sauna.

### Środki ostrożności

W celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka skaleczenia skóry watami nr 0 i nr 2 należy używać rękawiczek oraz ciąć watę nożyczkami. W celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka zapalenia waty stalowej lub szmatek nasączonych olejkami lub woskami należy wyrzucić je do hermetycznego pojemnika, przeznaczonego wyłącznie na tego typu odpady.



**LIBÉRON**

Przygotowanie  
powierzchni drewnianych

## Przygotowanie powierzchni

---

Jeśli mebel jest zabrudzony, zakurzony oraz bez połysku, Środek usuwający wosk Libéron pozwoli rozpuścić i usunąć stare warstwy wosku, odtłuścić powierzchnię oraz dodatkowo dokładnie oczyści mebel.



1

Środkiem usuwającym wosk Libéron nasączyć kawałek Waty stalowej nr 0.

2

Pocierać drewno zgodnie z kierunkiem włókien. W razie zaskorupienia waty należy wziąć nowy kawałek.



3

Pozostawić do wyschnięcia.





## Przygotowanie powierzchni

Jeśli na powierzchni drewna pozostały stare warstwy lakieru lub farby, należy użyć Środka do usuwania starych powłok V33.

1

Nałożyć grubą warstwę Środka do usuwania starych powłok V33 i pozostawić aż do momentu, gdy stara powłoka zostanie całkowicie rozmiękczona.

2

Rozmiękczoną farbę usunąć za pomocą Waty stalowej nr 2 lub, jeśli powierzchnia jest płaska, szpachelki.

3

Dobrze wytrzeć drewno Watą stalową nr 0 nasączoną Środkiem usuwającym wosk Libéron i pozostawić do wyschnięcia. Następnie zneutralizować powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia.



## Ochrona przed owadami żywiącymi się drewnem

---

Impregnacja struktury powierzchni drewnianych, belek, więźby dachowej itp.



Doskonałym produktem zabezpieczającym drewno przed atakiem owadów, a także zwalczającym insekty i ich larwy jest głęboko penetrujący **Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33**.

Nałożyć 3 warstwy produktu na całą powierzchnię za pomocą pędzla. Do trudno dostępnych miejsc należy użyć spryskiwacza ogrodowego.



W grubych belkach (o przekroju powyżej 10 cm) wywiercić co 30 cm otwory o średnicy 5-10 mm na głębokość  $\frac{2}{3}$  grubości belki. Kilkakrotnie wstrzyknąć produkt w otwory, aż do całkowitego nasiąknięcia drewna. Po wyschnięciu wypełnić otwory **Szpachlówką do drewna Libéron** lub za pomocą drewnianych kołków.

# Ochrona przed owadami żywiącymi się drewnem

## Impregnacja mebli

Przed nałożeniem impregnatu należy usunąć stare warstwy wosku lub lakieru.



Do miejscowej impregnacji mebla lub gdy nie usuwamy warstwy wykończeniowej, zalecamy użycie **Impregnatu do mebli i boazerii V33** w sprayu. Jego końcówka pozwala na natychmiastową eliminację owadów.

Przy impregnacji przez zanurzenie należy włożyć nogi mebla do naczynia wypełnionego **Impregnatem do drewna konstrukcyjnego V33**. Produkt zostanie wchłonięty poprzez nogi mebla i będzie aktywnie niszczyć kołatki i inne owady żywiące się drewnem.



# Wypełnianie ubytków

## Wypełnianie drewna nowego lub starego



Małe ubytki należy wypełnić Masą do drewna Libéron, którą nakłada się za pomocą szpachelki.

Pozostawić do wyschnięcia na godzinę, a następnie lekko przeszlifować powierzchnię papierem ściernym, wyrównując ją.

biały

dąb  
jasny

dąb  
średni

dąb  
ciemny

czereśnia  
jasna

mahoń



# Wypełnianie ubytków

## Wypełnianie drewna nowego lub starego

Ubytki średniej wielkości lub miejsca, gdzie trzeba odtworzyć kawałek brakującego drewna (np. odłamany róg stolika), wypełniamy Szpachlówką do drewna Libéron.

Powolne schnięcie szpachlówki umożliwia modelowanie ubytków w meblach i rzeźbach.

W przypadku wypełniania szpachlówką dużych ubytków można najpierw stworzyć szkielet z małych gwoździków, aby całość była bardziej skonsolidowana i stabilna.



# Wypełnianie drewna

## Drewno lakierowane lub woskowane



W celu wyrównania powierzchni mebli woskowanych lub lakierowanych należy użyć **Wosku modelarskiego Libéron**. Umożliwia on zlikwidowanie małych dziur (np. po kornikach) lub zadrapań bez konieczności usuwania całej powłoki.

Technika, jaką należy zastosować, zależy od rozmiaru otworu, który mamy wypełnić:

### Otwór średniej wielkości

(pęknięcia, dziurki, rysy)

Rozmiękczyć masę, zanurzając ją w ciepłej wodzie, i pocierać nią bezpośrednio zniszczoną powierzchnię.

### Duża ilość otworów

Najpierw nałożyć warstwę bezbarwnego **Wosku barwiącego Black Bison Libéron** (by powierzchnia była bardziej śliska), a następnie energicznie wetrzeć **Wosk modelarski Libéron** (bez zmiękczenia). Usunąć nadmiar wosku **Watą stalową nr 000** i wypolerować powierzchnię czystą bawełnianą ściereczką.



# Wypełnianie drewna

## Drewno lakierowane lub woskowane

### Wskazówki

Odcień wszystkich produktów użytych do wypełniania powinien być identyczny lub nieco ciemniejszy od odnawianego drewna – ciemniejsze wypełnienie mniej rzuca się w oczy.

Wosk modelarski Libéron dostępny jest w następujących odcieniach:




## Retuszowanie powierzchni drewnianych

---



Rysy i przebarwienia powstałe na meblach woskowanych lub lakierowanych można zatuszować za pomocą **Pisaka retuszującego Libéron**. Produkt ten można stosować bezpośrednio na drewno, zamalowując rysy, przebarwienia i inne szkazy powierzchniowe.







## Pytania i odpowiedzi

---

### ■ Czy Środek usuwający wosk Libéron nie zniszczy zabytkowych mebli?

Nie. Można go stosować zarówno na szlachetne gatunki drewna, jak i na sklejkę. Powierzchnia zostanie odfuszczona bez ingerencji w patynę lub naturalny wygląd drewna.

### ■ Czy aby usunąć farbę, należy nałożyć kilka warstw Środka do usuwania starych powłok V33?

W pewnych przypadkach tak. Jeśli nałożono kilka warstw farby czy lakieru lub powłoka starej farby jest bardzo gruba, należy nałożyć kilka warstw produktu. Prace można przyspieszyć, usuwając mechanicznie część warstw z powierzchni jeszcze przed użyciem Środka do usuwania starych powłok V33, a następnie nałożyć grubą warstwę tego produktu.


### ■ Czy można wywiercić otwory w miejscu, gdzie uzupełniono ubytek za pomocą Masy do drewna Libéron?

Tak. Masa do drewna lub Szpachlówka do drewna Libéron zrobione są na bazie włókien naturalnego drewna i mają, po wyschnięciu, takie same cechy jak drewno: można je bejcować, nawiercać itp.





Barwienie drewna



# Barwienie drewna

## Bejcowanie



Dzięki zawartości żywicy bejce do drewna Libéron łatwo wsiąkają w drewno. Bejce należy nakładać za pomocą **Kłębków bawełnianych Libéron** na drewno surowe, zgodnie z kierunkiem słojuw.



Jeśli zechcą Państwo zaakcentować kolor, można nałożyć drugą warstwę produktu po wyschnięciu pierwszej. Nie należy zapomnieć o usunięciu nadmiaru bejcy czystą bawełnianą ściereczką. Nadmiar bejcy może pozostawić ślady i zepsuć efekt warstwy wykończeniowej.

Przed nałożeniem jakiegokolwiek wykończenia produkt należy pozostawić do wyschnięcia na czas podany na opakowaniu.



# Barwienie drewna

## Nakładanie podkładu ochronnego

Po nałożeniu bejcy zalecamy pokryć powierzchnię warstwą **Podkładu ochronnego do mebli Libéron**.

1

Najpierw za pomocą pędzla nałożyć jedną warstwę podkładu, a dopiero potem wybraną powłokę wykończeniową. Zawarta w **Podkładzie ochronnym do mebli Libéron** żywica utrwała kolor bejcy i tworząc przezroczystą powłokę, zabezpiecza drewno przed zaplamieniem, a także wypełnia drobne ubytki i zadrapania.

2

Po wysuszeniu podkładu drewno należy delikatnie przetrzeć papierem ściernym.



# Barwienie drewna

## Bejcowanie



### Bejce wodne

Dodatek żywic akrylowych w Bejcy w odcieniach drewna Libéron oraz Wielokolorowej bejcy do drewna Libéron zapewnia bardzo łatwe i równomierne ich rozprowadzanie bez względu na twardość drewna. Bejce wodne doskonale podkreślają naturalny rysunek słoju drewna i idealnie nadają się do stosowania na jasne, miękkie gatunki drewna (sosna, świerk, jodła itp.).



### Bejce rozpuszczalnikowe

Bejce do drewna V33 na bazie alkoholu wnikają głębiej w drewno i w związku z tym zalecane są na twarde gatunki drewna (dąb, kasztan itp.). Bejce te nie powodują pęcznienia drewna i charakteryzują się krótkim czasem schnięcia.



A close-up photograph of a wooden desk with drawers and a scroll of paper. The desk is made of dark wood and features several drawers with ornate metal handles and keyholes. A scroll of paper is resting on the desk surface. The background shows a framed picture on the wall and a chair with a striped seat.

**LIBĚRON**

Woskowanie  
powierzchni drewnianych

# Woskowanie drewna

## Ochrona powierzchni drewnianych



Wosk jest produktem wykończeniowym, który nakłada się na drewno surowe lub – lepiej – na drewno już chronione **Podkładem** ochronnym do mebli Libéron.



Po zmatowieniu powierzchni należy nałożyć wosk – nada on meblom jedwabiste wykończenie oraz podkreśli ich naturalną patynę.





# Woskowanie drewna

## Wosk barwiący Black Bison

1

Wosk barwiący Black Bison Libéron nakłada się kawałkiem Waty stalowej nr 000. W celu ułatwienia penetracji drewna należy wcierać go zgodnie z kierunkiem włókien. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2 godziny.

2

Następnie wypolerować za pomocą Kłębków bawełnianych Libéron lub czystą bawełnianą szmatką.

3

Aby zachować pierwotny efekt, należy co jakiś czas powtórnie nałożyć Wosk barwiący Black Bison Libéron.



bezbarwny	dąb jasny	dąb ciemny	orzech jasny	czereśnia jasna	mahoń
sosna	dąb średni	dąb przydymiony	orzech	czereśnia ciemna	kasztan



# Woskowanie wybielające



1

W przypadku drewna surowego wybrać przyrosty drewna wczesnego (miękkie drewno) miedzianą szczotką. W zależności od rodzaju drewna kontrast między miękkimi a twardymi włóknami może być mniej lub bardziej wyraźny.

W przypadku drewna o twardych słojach, takiego jak dąb, kasztan i jesion, ów kontrast będzie wydatniejszy.

W przypadku drewna o miękkich słojach, takiego jak sosna lub jodła, kontrast będzie bardziej dyskretny.

Następnie powierzchnię odpylić.



2

W celu wzmocnienia kontrastu między **Woskiem wybielającym Libéron** a kolorem podkładu na drewno można nałożyć bejce w odcieniach drewna lub pasteli (nakładanie bejce patrz str. 20-22).



3

Nałożyć sporą ilość **Wosku wybielającego Libéron** i wykonując ściereczką lub kłębkim bawełnianym ruchy okrężne, wetrzeć go w powierzchnię drewna, wypełniając jego pory. Pozostawić do wyschnięcia na 5-10 minut.



4

Nadmiar wosku usunąć kłębkim bawełnianym lub ściereczką nasączoną bezbarwnym **Woskiem barwiącym Black Bison Libéron**. Po wyschnięciu (po upływie 2-4 godzin) powierzchnię wypolerować.



## Wosk wybielający



W przypadku drewna takiego jak dąb, kasztan lub jesion inkrustacje **Woskiem wybielającym Libéron** będą liczne i głębokie, pozostawią charakterystyczny efekt przekroju przez warstwy. Na drewnie takim jak sosna czy jodła nałożenie Wosku wybielającego na bejce pozostawi delikatną białą powłokę, podkreślając naturalny rysunek słoików. To właśnie rodzaj drewna określa efekt końcowy.

**Wosk wybielający Libéron** doskonale nadaje się do nakładania na takie gatunki drewna, jak dąb czy jesion. Wypełniając ich porowatą powierzchnię, wosk doskonale uwypukla strukturę drewna.

W przypadku gatunków takich jak sosna lub jodła uzyskanie kontrastu jest trudne. Z tego też względu szczególnie zalecamy szcztokowanie powierzchni drewna.

Bejca w odcieniach drewna

Wymalowania na dębie

dąb przydymiony



Wielokolorowa bejca do drewna

Wymalowania na sośnie

niebieski




**Wskazówki**

W celu ochrony powierzchni pokrytej **Woskiem wybielającym** można ją pokryć **Woskiem barwiącym Black Bison**. Nie można natomiast nałożyć na **Wosk wybielający** oleju lub lakieru.



Po liturowanie  
i lakierowanie drewna



## Politurowanie drewna

---

Lakier to produkt, który chroni drewno, pozostawiając na powierzchni warstwę żywiczną. Istnieją „lakiery stare”, wytwarzane na bazie dawnych receptur z XVIII i XIX w., podkreślające naturalne piękno szlachetnego drewna. Zawierają one naturalne żywice rozpuszczone w alkoholu, które uwypuklają naturalną patynę mebla. Jednak produkty te nie chronią przed zaplamieniem wodą lub alkoholem. W związku z tym można je stosować na meble o przeznaczeniu wyłącznie dekoracyjnym.

### Wykończenie w starym stylu

Politurowanie drewna związane jest z działalnością dawnych handlarzy antykami i starymi przedmiotami, które przed sprzedażą należało odrestaurować i upiększyć. Lekko bursztynowy kolor politury podkreśla słoje drewna, nadając mu identyczne wykończenie jak w przypadku lakieru na bazie starej receptury. **Politura do drewna Libéron** upiększa stare drewno szlachetnych gatunków, a drewno nowe pokryte politurą zyskuje wygląd i patynę prawdziwego antyku. Politura do drewna zawiera wyłącznie składniki pochodzenia naturalnego (szelak). Można ją stosować jako wykończenie zamiast wosku – chroni drewno i nie wymaga konserwacji.

1

Należy nałożyć pędzlem 2 lub 3 cienkie warstwy, w odstępach 2-3 godzin, po wyschnięciu wcześniej nałożonej warstwy.

2

Po całkowitym wyschnięciu politury powierzchnię drewna należy bardzo delikatnie wypolerować **Watą stalową nr 000**, po czym odpylić. W ten sposób uzyskamy doskonałe wykończenie na wysoki



# Lakierowanie drewna

Na rynku dostępne są również „nowoczesne lakiery” na bazie wody lub rozpuszczalnika zawierające żywice syntetyczne (akrylowe lub ftalowe). Produkty te odporne są na zarysowania, działanie środków chemicznych, wodę itp. i doskonale nadają się do malowania stołów, krzeseł, drzwi, jak również powierzchni drewnianych w łazienkach i kuchniach.

**Lakier do mebli i boazerii V33** to produkt wysokiej jakości na bazie żywic poliuretanowych. Jest idealny do ochrony i dekoracji mebli. Jego wyjątkowa formuła zapobiega żółknięciu drewna i dodatkowo sprawia, że lakier jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia mechaniczne, środki czyszczące, wilgoć i promieniowanie UV.

1

Nałożyć 2 cienkie warstwy za pomocą pędzla na czyste, suche i bardzo dobrze odtłuszczone drewno. Przed nałożeniem drugiej warstwy przeszlirować drobnoziarnistym papierem ściernym.

2

Maksymalną ochronę i wytrzymałość uzyskamy, nakładając wcześniej warstwę Podkładu ochronnego do mebli Libéron.



bezbarwny

dąb jasny

dąb średni

wiśnia

dąb rustykalny

mahoń



## Pielęgnacja powierzchni politurowanych

---



Odplamiacz do drewna politurowanego Libéron to produkt idealny do pielęgnacji powierzchni politurowanych. Produkt ten usuwa białe plamy powstałe pod wpływem wilgoci, a także małe zarysowania. Odplamiacz do drewna politurowanego ponownie nada połysk zmatowiałej powierzchni.



### Wskazówki

Po kilku latach meble można odświeżyć nową warstwą Polityry do drewna. Zastosowanie produktu na powierzchniach metalowych chroni je przed utlenianiem.





#### ■ Czy zawsze należy barwić drewno?

Aby uzyskać naturalny odcień drewna, należy nałożyć bezpośrednio Podkład ochronny do mebli Libéron, a następnie lakier lub wosk. Bejca pełni funkcję wyłącznie dekoracyjną. Na szlachetnym drewnie (wiśnia, orzech, mahoń, grusza itp.) bejca podkreśli naturalny rysunek słojów.

#### ■ Czy mogę zastosować bejcę, gdy po nałożeniu Podkładu ochronnego drewno jest zbyt jasne?

Nie. Bejca powinna być nakładana na drewno surowe, tylko wtedy głęboko wniknie w drewno. Po nałożeniu na podkład bejca pozostawi ślady, nie wniknie do środka oraz nie da żadnego efektu estetycznego.

#### ■ Czy na bejce należy nałożyć produkt wykończeniowy?

Tak. Bejca jest produktem dekorującym drewno, ale nie chroni go. Na bejcę należy nałożyć produkt wykończeniowy, np. lakier lub wosk.

---

### Woski

#### ■ Jaka jest różnica między różnymi rodzajami wosków?

Pewne woski są pochodzenia roślinnego, inne pochodzenia zwierzęcego (np. wosk pszczeli), a jeszcze inne produkowane są poprzez syntezę chemiczną.

#### ■ Czy Wosk barwiący Black Bison Libéron zawiera wosk pszczeli?

Nie. Wosk pszczeli to produkt naturalny i bardzo się klei. Dodatkowo, woski naturalne (roślinne lub zwierzęce) są bardzo podatne na uszkodzenia i szybko się brudzą. Wosk barwiący Black Bison to produkt na bazie mieszanki wosków naturalnych i mineralnych, dzięki czemu jest szczególnie odporny na krople wody i odciski palców, a także zapobiega wysuszeniu drewna. Wosk barwiący Black Bison można stosować do woskowania podłóg drewnianych.



## Pytania i odpowiedzi

---

### Woski

#### ■ Jak należy pielęgnować woskowany mebel?

Do codziennej pielęgnacji wystarczy użyć suchą ściereczkę. Raz do roku można oczyścić mebel kawałkiem Waty stalowej nr 0 nasączonym Środkiem usuwającym wosk Libéron, a następnie nałożyć na nowo cienką warstwę wosku.

#### ■ Czy można nałożyć wosk na stół w jadalni?

Wosk jest produktem upiększającym drewno, który jednak ulega zniszczeniu i nie jest odporny na działanie wody. Wykończenia woskowe nadają się wyłącznie do mebli dekoracyjnych. Wosk upiękniejszy Państwa meble wykonane z drewna orzechowego, dębowego, topoli itp. Na stół w jadalni zalecamy użycie Lakieru do mebli i boazerii V33 lub lakierów do parkietu V33, które zapobiegają powstawaniu plam i są bardzo łatwe w pielęgnacji.

---

### Pielęgnacja powierzchni drewnianych

#### ■ Mebel w jadalni wykonany z drewna orzechowego bardzo zmatowiał. Jak go ożywić?

Nałożyć ściereczką Politurę do drewna Libéron. W ten sposób oczyścimy mebel i równocześnie pozostawimy warstwę ochronną. Pozostawić do wyschnięcia na 30 minut, a następnie powierzchnię wypolerować. Produkt ten przywróci powierzchni drewnianej jedwabisty wygląd wosku.

#### ■ Jakim produktem można ożywić zabytkowy mebel?



Stare warstwy wosku i brudu należy usunąć za pomocą Środka usuwającego wosk Libéron. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie nałożyć jedną lub dwie warstwy Wosku barwiącego Black Bison Libéron – im więcej warstw, tym większe nabłyszczanie. W ten sposób stary, zszarzały mebel odzyska dawny blask.

The image features a variety of golden decorative items on a green textured background. There are several picture frames of different shapes and sizes, some containing small objects like a crescent moon or a star. Other items include a large golden mask with a face, a small circular framed picture, and various golden vessels and ornaments. The overall aesthetic is classic and elegant.


**LIBĚRON**

Produkty do złocenia

## Produkty do złocenia



Krem lub lakier pozłacający Libéron pozwolą nam łatwo zabarwić ramy z drewna, kartonu, gipsu czy metalu. Efekt starego złota uzyskamy, stosując **Krem do pozłoczeń Libéron** – to wosk, który imituje złocenie płatkami. Jeśli zaś złocenie ma wyglądać nowoczesnie oraz w przypadku powierzchni zewnętrznych, należy zastosować **Lakier pozłacający Libéron**.



Odcienie dostępne zarówno w Kremie do pozłoczeń jak w Lakierze pozłacającym Libéron.

# Woskowanie drewna łączone ze złoceniem

1

W przypadku drewna surowego wybrać przyrosty drewna wczesnego (miękkie drewno) miedzianą szczotką i oczyścić z powstałego pyłu. Następnie za pomocą **Kłębków bawełnianych Libéron** nałożyć zgodnie z kierunkiem słoików **Wielokolorową bejcę do drewna Libéron** kolor ceglasty (nakładanie bejczy patrz str. 20).

2

Po nałożeniu bejczy zalecamy pokryć powierzchnię warstwą **Podkładu ochronnego do mebli Libéron** (nakładanie podkładu ochronnego patrz str. 21).

3

Na tak przygotowane drewno nałożyć obficie **Krem do pozłocenia Libéron** bogate złoto. Pastę wcierać w ramę za pomocą kłębków bawełnianych lub bawełnianej szmatki. Po 5 minutach przystąpić do następnego etapu pracy.

4

Za pomocą kłębków bawełnianych lub bawełnianej szmatki usunąć nadmiar złocenia, stosując bezbarwny **Wosk barwiący Black Bison Libéron** aż do uzyskania pożądanego efektu. Po wyschnięciu wypolerować miękką szmatką.



## Pytania i odpowiedzi

---

### ■ Jaka jest różnica między Lakierem a Kremem do złocenia Libéron?

Lakier pozłacający ma postać płynną, natomiast krem jest woskiem. Krem można stosować na lakier, jednak nie odwrotnie. Oba produkty służą do odnawiania ram złożonych (z wyjątkiem ram złożonych płatkami złota). Krem może być stosowany tylko wewnątrz, natomiast lakier również na zewnątrz.

### ■ Czy można stosować Lakier pozłacający do złocenia klamek drzwi zewnętrznych?

Tak, o ile zabezpieczy się je następnie bezbarwnym lakierem do stosowania na zewnątrz.

### ■ Który produkt nadaje się do odnawiania liter i napisów na płytach kamiennych?

Lakier pozłacający idealnie nadaje się do malowania liter i ornamentów znajdujących się na zewnątrz.



# PALETA KOLORYSTYCZNA

## Wosk barwiący Black Bison Libéron



## Bejce w odcieniach drewna Libéron




## Wielokolorowa bejca do drewna Libéron




## Bejca w odcieniach drewna V33



## Pastelowa bejca do drewna V33



## Lakier do mebli i boazerii V33



\*Ze względu na niedoskonałość druku prosimy zawsze porównać wybrany kolor z kolorem na wzorniku.



**LIBĚRON**

V33 POLSKA sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznań

tel. +48 (61) 89 45 100; fax +48 (61) 89 44 141

[www.v33.pl](http://www.v33.pl)