



sztuka elewacji **Atlas**

VADEMECUM
SYSTEMÓW OCIEPLEŃ







edytorial

Prezentujemy owoce pracy zespołu niezwykle kreatywnych ludzi, którzy każdego dnia dokładają starań, aby produkty marki ATLAS cieszyły się Waszym uznaniem.

Słuchając Was uważnie, kreujemy nowe produkty, udoskonalamy już istniejące i dbamy, aby ich zastosowanie było na każdym poziomie jak najbardziej efektywne i bezpieczne.

Dzisiaj nasze produkty ociepleniowe nie tylko pełnią funkcję ochronną, ale przede wszystkim zdobią i nadają wyjątkowego charakteru budynkom mieszkalnym i inwestycyjnym.

Przy tworzeniu nowych produktów towarzyszy nam myśl o pięknie architektury i niewyczerpanych kreacjach projektantów. Na żadnym z etapów nie zapominamy o bezpieczeństwie, komforcie użytkowania oraz najnowszych, technologicznych zastosowaniach.

Zapoznamy Was z naszymi wyjątkowymi, dekoracyjnymi tynkami oddającymi charakter naturalnego drewna, ponadczasowego piaskowca czy wyjątkowej i niezwykle wytrzymałe mozaiki.

W myśl najnowszych trendów prezentujemy paletę barw, powiększoną o 80 intensywnych tonacji tynków i farb elewacyjnych, których wyjątkowa technologia pozwala na stworzenie tak niezwykle modnych dzisiaj fasad nowoczesnego budownictwa.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas publikacja będzie inspiracją przynoszącą nową jakość każdego dnia.

Z ogromną pasją pracujemy nad kolejnymi projektami, nie byłoby to możliwe bez Waszego zaufania.


Paweł Karpiński
Łukasz Kulczycki
Edyta Magnier-Janicka


Dział Rozwoju Produktów ATLAS



sztuka elewacji

ATLAS





spis treści

9 grupa ATLAS

15 tynki dekoracyjne

- 16 drewno
- 26 mozaika
- 46 tynk szablonowy
- 52 piaskowiec

59 tynki i farby elewacyjne ATLAS

83 narzędzia i wsparcie

MARKI PRODUKTOWE



GIPSAR

Dolina Nidy

WIM

Cesal®



SUROWCE, ENERGIA, LOGISTYKA

Dolina Nidy

NOWY LĄD



NIDA media

sped PARTNER

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

ATLAS SZTUKI



grupa ATLAS



Firma ATLAS powstała ponad 25 lat temu w Łodzi. Dziś ATLAS to już potężna grupa kapitałowa, którą tworzy ponad 20 podmiotów gospodarczych. Wśród nich znajdują się producenci chemii budowlanej oraz wytwórcy surowców do produkcji materiałów budowlanych. Infrastruktura obejmuje zakłady produkcyjne wyrobów cementowych, gipsowych, dyspersyjnych oraz bitumicznych.

Grupa ATLAS jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku wyrobów chemii budowlanej. Z sukcesem działa także poza granicami naszego kraju. Eksporuje swoje wyroby m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy, krajów bałtyckich, Skandynawii, a nawet do Mołdawii, Kazachstanu czy Mongolii.

Oferta asortymentowa Grupy ATLAS tworzona jest zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku i oczekiwaniemi odbiorców. Obejmuje ponad 1 000 produktów i kilka tysięcy technologicznych rozwiązań systemowych do budowy i remontu od fundamentów po dach, dla budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz na potrzeby inwestycji publicznych i przemysłowych.

Jeden z najważniejszych obszarów oferty stanowią produkty służące do prac elewacyjnych. Do dzisiaj dzięki produktom ATLASA wykonano ponad 130 mln m² elewacji.

Nad jakością, technologią oraz kreowaniem produktów czuwa Laboratorium Badawczo – Rozwojowe. Blisko sto osób jest zaangażowanych w tworzenie nowej oferty produktowej, udoskonalanie dotychczasowej oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych.

Od lat ATLAS prowadzi kompleksowy program współpracy z profesjonalistami rynku budowlanego. Dla tej grupy dedykowany jest program lojalnościowy oraz szeroka działalność szkoleniowa i program certyfikacji.

Wspólnie z Fachowcami tworzony jest także magazyn „ATLAS fachowca” i portal atlasfachowca.pl, które integrują wykonawców wokół najsilniejszej marki budowlanej w Polsce. ATLAS obejmuje również patronatem zawodowe szkoły budowlane na terenie całej Polski. Na bieżąco szkolimy uczniów oraz kadrę nauczycielską. Przekazujemy materiały dydaktyczne oraz produkty do praktycznej nauki zawodu.



o nas

ATLAS to firma silnie zaangażowana społecznie w wielu obszarach – sztuki, edukacji, a także niesienia pomocy osobom potrzebującym. W 1996 roku powołała Fundację Dobroczynności ATLAS, która pomaga przede wszystkim ludziom chorym, wymagającym specjalistycznej opieki medycznej. W 2003 roku otworzyła w Łodzi galerię ATLAS Sztuki, która stała się jednym z najbardziej cenionych miejsc wystawienniczych w Polsce. Za swoją działalność społeczną, aktywność marketingową, a przede wszystkim ogromny wkład w polską gospodarkę, firma ATLAS była wielokrotnie wyróżniana prestiżowymi nagrodami.

ATLAS to jednak nie tylko jakość, technologia, społeczne zaangażowanie i wieloletnie rynkowe doświadczenie. To również design oraz dbałość o piękno i detale.





BOGATA OFERTA WYROBÓW SŁUŻĄCYCH DO OCHRONY I ZDOBIEŃIA ELEWACJI BUDYNKÓW

CIEKAWA FAKTURA I BOGATA KOLORYSTYKA DAJĄ
WIELE MOŻLIWOŚCI: ARCHITEKTOM, PROJEKTANTOM,
INWESTOROM I WYKONAWCOM POSZUKUJĄCYM
NOWYCH I CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ

W OFERCIE ATLAS DOSTĘPNE SĄ
WYSOKIEJ JAKOŚCI TYNKI CIENKOWARSTWOWE
I FARBY ELEWACYJNE DOSTĘPNE W 480 KOLORACH SAH
ORAZ CAŁA GAMA TYNKÓW DEKORACYJNYCH





tynki dekoracyjne

Grupa produktów dostępna w ramach Systemów ATLAS o dużych właściwościach ochronnych, ale przede wszystkim służących dekoracji każdej elewacji.


- 16 **drewno**
- 26 **mozaika**
- 46 **tynk szablonowy**
- 52 **piaskowiec**



drewno

drewno

ATLAS CERMIT WN




NASZA REALIZACJA, CERMIT WN, ATLAS BEJCA, KOLOR DĄB 04

Tynk o fakturze drewna ATLAS CERMİT WN to rozwiązań pozwalające się cieszyć urokiem drewna i niezawodnością tynku strukturalnego.

Na system ten składają się:

- tynk mineralny CERMİT WN oraz ATLAS BEJCA,
- środek antyadhezyjny do form silikonowych,
- silikonowa forma imitująca drewno.

Zestaw ten pozwala na uzyskanie wyjątkowego efektu naturalnego drewna na powierzchni elewacji z zachowaniem trwałości i odporności przez wiele lat, bez konieczności konserwacji i pielęgnacji. ATLAS BEJCA zawiera pasty pigmentowe półtransparentne, które odpowiadają za naturalność efektu. Dostępna jest w 10 trwałych kolorach.







WIZUALIZACJA CERMİT WN, ATLAS BEJCA, KOLOR MAHON



WIZUALIZACJA CERMET WN, ATLAS BEJCA, KOLOR BRZOZA





drewno

ATLAS CERMIT WN



OLCHA 01



PINIA 02



ORZECH 03



DĄB 04



MAHOŃ 05



TEAK 06

Przedstawione kolory mają charakter wyłączny poglądowy, mogą nieznacznie odbiegać od odcieni rzeczywistych.



PALISANDER 07



BRZOZA 08



HEBAN 09



AKACJA 010

PALETA KOLORÓW NA BAZIE PRODUKTÓW ATLAS BEJCA





mozaika

mozaika

ATLAS DEKO M



NASZA REALIZACJA, TYNK MOZAIKOWY ATLAS DEKO M

Tynki mozaikowe ATLAS DEKO M to nowoczesne, cienkowarstwowe tynki, które znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie chcemy połączyć wyjątkową elegancję z praktycznością. Nakłada się je w warstwach o grubości zawartego w masie kruszywa kwarcowego – zwykle od 1 do 3 mm.

Tynki wyróżniają się:

- wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu z powodzeniem stosowane są na najbardziej wymagających powierzchniach tj.: cokołach, ogrodzeniach, garażach lub klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych, elementach boniowanych elewacji imitując fakturę kamienia naturalnego,
- unikalną recepturą i nowoczesną technologią, które gwarantują hydrofobowość, efekt samooczyszczania elewacji, paroprzepuszczalność, odporność na zabrudzenia oraz negatywne działanie warunków atmosferycznych,
- wysoką elastycznością, dzięki czemu doskonale kompensują naprężenia wynikające z rozszerzalności termicznej warstw znajdujących się pod tynkiem, powstających np. w wyniku wysokiego nasłonecznienia.

Kompozycje kolorystyczne oraz zawarte w wyrobie kruszywo pozwalają stworzyć trwały i oryginalny efekt.

Tynki ATLAS DEKO M dostępne są w trzech wariantach:

ATLAS DEKO M 60

- granulacja 1,0 – 1,6 mm; 1,4 – 2,0 mm: jako tynki gotowe do użycia w 60 kompozycjach kolorystycznych

ATLAS DEKO M TM1


- granulacja 0,2 – 0,8 mm: do samodzielnego przygotowania w 84 kompozycjach kolorystycznych

ATLAS DEKO M TM3



- granulacja 1,0 – 1,6 mm i granulacja 1,4 – 2,0: do samodzielnego przygotowania w 20 gotowych kompozycjach kolorystycznych.







WIZUALIZACJA, TYNK MOZAIKOWY ATLAS DEKO M, KOLOR A6A7A6 + BROKAAT, A2A2A2




mozaika

ATLAS DEKO M TM1 TM3



1-A2A2A2



2-A2A5A2



3-A5A5A2



4-A5A5A5

Przedstawione kolory mają charakter wyłącznie pogladowy, mogą nieznacznie odłączać od odcięń rzeczywistych.

mozaika

ATLAS DEKO M TM1 TM3




Przedstawione kolory mają charakter wyłącznie poglądowy, mogą nieznacznie odłączać od odcienni rzeczywistych.




25-A5A5A1




26-A5A6A1



27-A5A7A1



28-A6A7A1



29-A7A7A1



30-A1A7A1



31-A1A6A1




32-A1A1A1



33-A4A5A1



34-A1A5A1



35-A1A2A1



36-A1A4A1



37-A4A6A1



38-A2A4A1



39-A4A7A1



40-A6A6A1



41-A3A6A1



42-A3A7A1



43-A2A3A1



44-A4A4A1








mozaika


ATLAS DEKO M 60



Przedstawione kolory mają charakter wyłącznie poglądowy, mogą nieznacznie odbiegać od odniesienia rzeczywistych.




M219



M220




M221



M222



M311




M312



M313



M314




M315



M316




M317




M318




M319



M320



M321



M322



M411




M412




M413




M414



M415




M416




M417



M418




M419



M420



M421



M522



M511



M512



M513



M514



M515



M516




M417



M518




M519



M520



M521



M522




mozaika


ATLAS DEKO M SZABLONY

Tynk mozaikowy DEKO M może być aplikowany z wykorzystaniem szablonów np. nieregularnych kamieni lub cegły. Pozwalają one na stworzenie oryginalnej i nietuzinkowej powierzchni imitującej fasady z tzw. muru cyklopowego i inne podobne wykonywane z kamieni naturalnych. Produkty umożliwiają dowolny dobór kolorystyki fasady i spoin.


DEKO M to idealne rozwiązanie do wystroju mieszkań, domów oraz pomieszczeń użyteczności publicznej.



DEKO M Z ZASTOSOWANIEM SZABLONU NIEREGULARNYCH KAMIENI



DEKO M Z ZASTOSOWANIEM SZABLONU KAMIENIA ŁUPKOWEGO



DEKO M Z ZASTOSOWANIEM SZABLONU CEGŁY

Przedstawione kolory mają charakter wyłącznie poglądowy, mogą nieznacznie odbiegać od odcieni rzeczywistych.

**tynk
szablonowy**

tynk szablonowy

ATLAS CERMIT N100



WIZUALIZACJA CERMIT N100, KOLOR SAH 0307

Tynk silikonowy ATLAS CERMİT N100 to drobnoziarnisty, dyspersyjny tynk, idealny do uzyskania dekoracyjnego efektu cegły nowoczesnej i starzonej za pomocą rekomendowanych teksturowych szablonów. Różne techniki aplikowania powierzchni wyprawy oraz praktycznie nieograniczony zakres kształtowania kolorystyki spoin pozwalają na swobodną kreację końcowego efektu, zgodnie z zamysłem projektanta. Tynk odporny jest na osadzanie się na elewacji zanieczyszczeń z otoczenia – tworzy wyprawę o zwartej i nisko nasiąkliwej powłoce. Dostępny jest w pełnej kolorystyce SAH oraz w dodatkowych wariantach, tworzonych na życzenie klienta.





tynk szablonowy


ATLAS CERMIT N100



ATLAS CERMIT N100, BARWIONY W MASIE, KOLOR SAH 0374




ATLAS CERMIT N100, BEJCA, KOLOR OLCHA 01



ATLAS CERMIT N100, BARWIONY W MASIE, KOLOR SAH 0279



ATLAS CERMIT N100, BEJCA, KOLOR PINIA 02



ATLAS CERMIT N100, BARWIONY W MASIE, KOLOR SAH 0279



ATLAS CERMIT N100, BEJCA, KOLOR BRZOZA 08

Przedstawione kolory mają charakter wyłącznie poglądowy, mogą nieznacznie odbiegać od odcięń rzeczywistych.



A photograph of a classical building facade. The facade is made of light-colored stone blocks, possibly sandstone, arranged in a regular pattern. There are several arched windows with dark frames and white mullions. A tall, square tower is visible on the right side of the building, topped with a dark, multi-tiered roof. The sky is blue with some wispy clouds.

piaskowiec

piaskowiec

ATLAS CERMIT PS



NASZA REALIZACJA, ATLAS CERMIT PS

Tynk mineralny ATLAS CERMİT PS pozwala na uzyskanie pięknej i ponadczasowej struktury piaskowca. Tynk ten doskonale sprawdzi się również podczas odświeżania tynków zabytkowych elewacji.





TYNKI CIENKOWARSTWOWE I FARBY ELEWACYJNE
TWORZĄ ZARÓWNO OCHRONNĄ, JAK I DEKORACYJNĄ
Zewnętrzna warstwę elewacji

Stanowią powłokę o wysokiej odporności
na działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych

Są rekomendowane jako jedno z rozwiązań
w złożonych systemach ocieplania ATLAS ETICS,
ATLAS ETICS PLUS i ATLAS ROKER



tynki i farby elewacyjne

ATLAS


W ofercie produktowej ATLAS dostępne są niezwykle wysokiej jakości tynki: silikonowe, silikatowe i akrylowe oraz hybryda silikonowo-silikatowa i farby elewacyjne.

Zastosowanie danego rodzaju tynku lub farby na elewacji jest uzależnione od wielu czynników, takich jak: lokalizacja budynku, rodzaj podłoża oraz typ obiektu (np. jedno-, wielorodzinny).

Parametry i właściwości użytkowe produktów dopełnia niezwykle bogata kolorystyka SAH obejmująca 400 odcieni oraz Linia Intensywnych Tonacji doskonale pasujących do tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury.

60 kolorystyka SAH

68 linia intensywnych tonacji




**kolorystyka
SAH**

tynki i farby elewacyjne

KOLORYSTYKA SAH

TYNKI I FARBY ELEWACYJNE KOLORYSTYKA SAH



Przedstawione kolory mają charakter wyłącznie pogladowy, mogą nieznacznie odłączać od odniesienia rzeczywistego.



TYNKI I FARBY ELEWACYJNE KOLORYSTYKA SAH





TYNKI I FARBY ELEWACYJNE KOLORYSTYKA SAH







**linia
intensywnych
tonacji**

tynki i farby elewacyjne

LINIA INTENSYWNYCH TONACJI



Linia Intensywnych Tonacji to nowa gama 80 intensywnych i niezwykle trwałych kolorów potrzebnych do stworzenia niepowtarzalnych kompozycji kolorystycznych.

Pozwala architektom, projektantom i inwestorom na kreatywne zastosowanie dowolnych kompozycji kolorystycznych także na dużych powierzchniach elewacji.

Ta wyjątkowa tonacja możliwa jest dzięki zastosowaniu kleju dyspersyjnego STOPTER K-100 lub farby silikonowej SALTA N.

Zestawienie systemowe podanych produktów pozwala na użycie kolorów o $\text{HBW}^* < 20\%$ i uzyskanie odporności na uderzenie o energii 120J. Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach, naraża je na odkształcenia termiczne mogące prowadzić do szybkiego zniszczenia elewacji. Dodatkowo zestaw czyni elewację odporną na ewentualne akty vandalizmu, które mogłyby doprowadzić do jej uszkodzenia.



*HBW – (niem. *Hellbezugswert*) współczynnik odbicia światła

tynki i farby elewacyjne

LINIA INTENSYWNYCH TONACJI



SAH 0401



SAH 0402



SAH 0403




SAH 0404



SAH 0405



SAH 0406



SAH 0407



SAH 0408




SAH 0409



SAH 0410



SAH 0411



SAH 0412



SAH 0413




SAH 0414




SAH 0415




SAH 0416




SAH 0417



SAH 0418



SAH 0419



SAH 0420

TYNKI I FARBY ELEWACYJNE LINIA INTENSYWNYCH TONACJI



SAH 0421



SAH 0422



SAH 0423



SAH 0424




SAH 0425




SAH 0426



SAH 0427



SAH 0428




SAH 0429



SAH 0430



SAH 0431



SAH 0432



SAH 0433



SAH 0434




SAH 0435




SAH 0436




SAH 0437



SAH 0438



SAH 0439



SAH 0440

Przedstawione kolory mają charakter wyłączny poglądowy, mogą nieznacznie odłączać od odbioru rzeczywistych.



SAH 0441



SAH 0442




SAH 0443



SAH 0444



SAH 0445




SAH 0446



SAH 0447



SAH 0448




SAH 0449



SAH 0450



SAH 0451



SAH 0452



SAH 0453



SAH 0454




SAH 0455




SAH 0456




SAH 0457



SAH 0458



SAH 0459



SAH 0460

TYNKI I FARBY ELEWACYJNE LINIA INTENSYWNYCH TONACJI



SAH 0461



SAH 0462



SAH 0463



SAH 0464



SAH 0465



SAH 0466



SAH 0467



SAH 0468



SAH 0469



SAH 0470



SAH 0471



SAH 0472




SAH 0473




SAH 0474




SAH 0475



SAH 0476




SAH 0477




SAH 0478



SAH 0479




SAH 0480



systemy ociepleń

ATLAS



TRWAŁOŚĆ

HYDROFOBIZACJA

PODWYŻSZONA UDARNOŚĆ

EFEKT SAMOCZYSZCZENIA

BIOCYDY KAPSUŁOWANE

ODPORNOŚĆ NA UV

DESIGN

INSPIRACJA

BOGACTWO STRUKTUR

WZORNICTWO

INTENSYWNE KOLORY

DOWOLNOŚĆ KOMPOZYCJI



BEZPIECZEŃSTWO

SZYBKOSĆ, WYGODA

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

ŁATWA APLIKACJA

ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH
WARUNKACH POGODOWYCH



GRUPA PRODUKTÓW DOSTĘPNA
W RAMACH SYSTEMÓW ATLAS
O WŁAŚCIWOŚCIACH OCHRONNYCH,
ALE PRZEDS WSZYSTKIM
SŁUŻĄCYCH DEKORACJI
KAŻDEJ ELEWACJI



narzędzia i wsparcie

ATLAS to lider wśród producentów wyrobów do ociepleń budynków. Jako jeden z nielicznych oferuje systemy dociepleń pozwalające na dowolne komponowanie układów materiałów, tj.: różnych klejów, podkładów, tynków i farb, w ramach jednego systemu objętego APROBATĄ TECHNICZNĄ ITB. Systemy ATLAS ETICS posiadają Deklarację Środowiskową III typu, która jest podstawą do uzyskania wysokiej punktacji w systemach wielokryteriowej oceny budynków (np. LEED, BREAM, itd.). Każdy z oferowanych wyrobów ociepleniowych w ramach Systemów ATLAS poddawany jest licznym testom zarówno wewnętrz firm, jak i u wykonawców z firm zewnętrznych w najbardziej skrajnych warunkach, na jakie może zostać narażony produkt w naturalnym środowisku.

Nad rozwojem wyrobów ATLASA od projektu do montażu czuwają specjaliści i fachowcy: w laboratoriach badawczych, działach validacji, jednostkach szkoleniowych oraz laboratoriach kontroli jakości ATLASA.

Nasi specjaliści, doradcy, przedstawiciele techniczni gotowi są nieść wsparcie i pomagać w rozwiązywaniu problemów budowlanych. Praktyczne informacje związane z użyciem produktów ATLASA znaleźć można również na przykład na stronie www.atlas.com.pl gdzie udostępnione są przydatne narzędzia.

82 aplikacje online

83 strona www

narzędzia i wsparcie

APLIKACJE ONLINE



**ponad 1000 kolorów
farb elewacyjnych**

**ponad 300 kolorów
tynków mozaikowych**

45 kolorów fug i silikonów

**10 kolorów
tynku imitującego drewno**



**systemowe rozwiązania
konstrukcyjne**

przekroje 3D

oblicz zużycie produktów

preferencje wykonania



lista zakupów

kosztorys

**precyzyjne zużycie
materiałów**

**suma punktów
Programu Fachowiec**

APLIKACJA „WZORNIK KOLORÓW”

Daje możliwość doboru koloru tynków i farb elewacyjnych, tynków mozaikowych, tynków imitujących drewno oraz fug i spoin. Wzornik umożliwia zestawienie i porównanie wybranych kolorów. Określa także współczynnik światła rozproszonego, przydatny podczas wykonywania fasad budowli.

APLIKACJA „DOM MARZEŃ”

Prezentuje tysiące gotowych i przejrzystych systemowych rozwiązań pomieszczeń i detali budowlanych na przykładzie projektu domu jednorodzinnego – od fundamentów aż po dach.

Dzięki tej aplikacji wiadomo, jak poprawnie wykonać poszczególne warstwy w pomieszczeniach oraz jakich materiałów należy użyć.

Zależnie od założeń można:

1. wybierać etap realizacji
lub wskazać pomieszczenie
2. określić elementy budowy
(np. podłoga w łazience),
3. dobrać materiały lub rozwiązania,
4. wskazać preferencje – krótki czas wykonania, korzystną cenę bądź też najlepsze parametry techniczne.

W efekcie powstaje rozwiązanie – konkretny przekrój 3D, uwzględniający wszystkie warstwy konstrukcji wraz z dedykowanymi produktami.

APLIKACJA „OBLCZ ZUŻYCIE”

Pomaga obliczyć zużycie poszczególnych produktów, materiałów koniecznych dla zastosowania wybranego rozwiązania lub systemu. Dzięki niej można oszacować koszt i zużycie materiałów.

Aplikacja jest połączona z „Domem Marzeń”.

narzędzia i wsparcie

STRONA WWW

Na stronie **www.atlas.com.pl** wyróżnione są dwa obszary:

STREFA ARCHITEKTA to miejsce, w którym projektanci mogą skorzystać z przygotowanego przez specjalistów ATLASA pakietu oprogramowania. Przeznaczone jest dla wszystkich, którzy zajmują się projektowaniem, obliczaniem oraz sporządzaniem kosztorysów prac z zakresu budownictwa. Strefa Architekta ułatwia pracę osobom wykorzystującym w swoich projektach rozwiązania technologiczne firmy ATLAS oraz poniższe rozwiązania.

BIBLIOTEKA KOLORÓW ATLAS – narzędzie pozwalające zaimportować kolory tynków oraz farb ATLAS. Narzędzie przeznaczone jest dla programów typu CAD.

PROGRAM DO OBLCZEŃ CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH. Pozwala obliczyć współczynnik przenikania ciepła oraz możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej.

KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) – zestawienie jednostkowych nakładów rzeczowych z zastosowaniem technologii Atlas. Niezbędne do stworzenia kosztorysu stanowiącego część dokumentacji inwestycyjnej.

WIZUALIZER – to aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android, umożliwiająca odbiór kolorystyki elewacji ze zrobionego lub wgranego zdjęcia.

STREFA FACHOWCA zawiera kompleksowe informacje niezbędne każdemu wykonawcy. Zawiera kompleksową ofertę produktową.

W tym miejscu znajdują się wszystkie numery „ATLASA fachowca” – magazynu tworzonego z myślą o fachowcach.

Dostępna jest tam również informacja o programie lojalnościowym i Strefa Certyfikacji, terminy szkoleń oraz adresy punktów Partnerskich i miejsc gdzie dostępne są mieszalniki tynków i farb marki ATLAS.



Strona internetowa **www.atlas.com.pl** udostępnia i oferuje do pobrania pełną bibliotekę kolorów oraz detale budowlane do programów Autocad i Archicad.

Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać od doradców technicznych. Lista doradców znajduje się na stronie **www.atlas.com.pl**

Infolinia produktowa: **800 168 083**
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00

