


TARCZE ŚCIERNE



Firma **Germans Boada S.A.**, w odpowiedzi na potrzeby oraz oczekiwania profesjonalistów, wzbogaciła gamę tarcz ściernych, zapewniając należytą jakość oraz duże możliwości wykorzystania tych narzędzi.

RUBI® oferuje różne tarcze ściernie w zależności od ich zastosowania oraz materiałów, do cięcia których mają służyć.

Tarcze ściernie RUBI® nadają się do różnego typu materiałów wykorzystywanych w budownictwie, do stali zwykłej, nierdzewnej itp.


Świetnie sprawdzają się podczas cięcia, zgrubnej obróbki czy polerowania. Dzięki swojej odpowiedniej budowie tarcze ściernie **RUBI®** gwarantują trwałość oraz odporność na ścieranie, a jednocześnie

zapewniają bezpieczeństwo podczas cięcia.

Wysoka jakość tarcz powoduje, iż są opłacalną inwestycją dla profesjonalistów ze względu na swoją wydajność, oszczędność czasu oraz wysoką jakość cięć.



A
24
T
bf



1	Oznaczenie	Materiał do cięcia
	A Korund	Metal
	C Karborund (węgiel krzemu)	Materiały budowlane (nieżelazne)
	FC Korund	Stal / Żelazo / Materiały budowlane
2	Wielkość ziaren	
	Grube → Drobne	
3	Skala twardości	
	A- → + Z	
4	Żywica fenolowa	





C30S / C24T



BF-C



BF-A



TARCZE ŚCIERNIE DO SZLIFIEREK



REF

TARCZA DO CIĘCIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH / KAMIENIA – Grubość 3,2 mm

C30S bf 115	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	25/100	8413797339024	33902
C30S bf 125	•		125 mm.	22,2 mm.	5"	7/8"	25/100	8413797339031	33903
C24T bf 150	•		150 mm.	22,2 mm.	6"	7/8"	25/100	8413797339048	33904
C24T bf 180	•		180 mm.	22,2 mm.	7"	7/8"	10/100	8413797339055	33905
C24T bf 180	•	•	180 mm.	15,9 mm.	7"	5/8"	10/100	8413797339062	33906
C24T bf 180	•		180 mm.	22,2 mm.	7"	7/8"	10/100	8413797339079	33907
C24T bf 230	•		230 mm.	22,2 mm.	9"	7/8"	10/100	8413797339086	33908
C24T bf 300	•		300 mm.	22,2 mm.	12"	7/8"	1/25	8413797339109	33910

BASIC LINE

TARCZE ŚCIERNIE SERII BASIC LINE



REF

TARCZA DO CIĘCIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH / KAMIENIA – Grubość 3,2 mm

BF-115C	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	10/50	8413797259209	25920
BF-230C	•		230 mm.	22,2 mm.	9"	7/8"	5/25	8413797259216	25921

TARCZA DO CIĘCIA STALI / STALI NIERDZEWNEJ – Grubość 3,2 mm

BF-115A	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	10/50	8413797259223	25922
BF-180A	•		180 mm.	22,2 mm.	7"	7/8"	10/50	8413797259247	25924
BF-230A	•		230 mm.	22,2 mm.	9"	7/8"	5/25	8413797259230	25923

Tarcza wytłoczona

Tarcza płaska





A46T



A46R



CD PACK
Ref. 34957



TARCZE ŚCIERNE DO SZLIFIEREK



REF

TARCZA DO CIĘCIA STALI / STALI NIERDZEWNEJ – Grubość 1,6 mm

A46T bf 115	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	25/100	8413797339154	33915
A46T bf 125	•		125 mm.	22,2 mm.	5"	7/8"	25/100	8413797349580	34958
A46R bf 115 INOX	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	25/100	8413797339161	33916
A46R bf 125 INOX	•		125 mm.	22,2 mm.	5"	7/8"	25/100	8413797349597	34959

TARCZA DO CIĘCIA STALI / STALI NIERDZEWNEJ – Grubość 1 mm

A46RK bf 115	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	25/10	8413797349566	34956
A46RK bf 115 (CD pack 3 szt.)	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	20	8413797349573	34957
MINI PALBOX CD PACK	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	1	8413797699654	69965

Tarcza wyłtoczona

Tarcza płaska





A30S / A24S / A24T

A24R

AFC24R



TARCE ŚCIERNE DO SZLIFIEREK



REF

TARCZA DO CIĘCIA STALI – Grubość 3,2 mm

A30S bf 115	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	25/100	8413797339222	33922
A30S bf 125	•		125 mm.	22,2 mm.	5"	7/8"	25/100	8413797339239	33923
A24T bf 150	•		150 mm.	22,2 mm.	6"	7/8"	25/100	8413797339246	33924
A24T bf 180	•		180 mm.	22,2 mm.	7"	7/8"	10/100	8413797339253	33925
A24T bf 180		•	180 mm.	15,9 mm.	7"	5/8"	10/100	8413797339260	33926
A24T bf 180		•	180 mm.	22,2 mm.	7"	7/8"	10/100	8413797339277	33927
A24T bf 230	•		230 mm.	22,2 mm.	9"	7/8"	10/100	8413797339284	33928
A24T bf 300		•	300 mm.	22,2 mm.	12"	7/8"	1/25	8413797339406	33940

TARCZA DO OBRÓBKII ZGRUBNEJ STALI – Grubość 5 mm

A24R bf 115	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	10/100	8413797339420	33942
A24R bf 125	•		125 mm.	22,2 mm.	5"	7/8"	10/100	8413797339437	33943
A24R bf 150	•		150 mm.	22,2 mm.	6"	7/8"	10/50	8413797339444	33944
A24R bf 180	•		180 mm.	22,2 mm.	7"	7/8"	5/25	8413797339451	33945
A24R bf 230	•		230 mm.	22,2 mm.	9"	7/8"	5/25	8413797339482	33948

TARCZA DO CIĘCIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH / KAMIENIA I STALI – Grubość 3,6 mm

AFC24R bf 115	•		115 mm.	22,2 mm.	4 1/2"	7/8"	25/100	8413797339727	33972
AFC24R bf 125	•		125 mm.	22,2 mm.	5"	7/8"	25/100	8413797339734	33973
AFC24R bf 230	•		230 mm.	22,2 mm.	9"	7/8"	25/100	8413797339789	33978
AFC24R bf 300	•		300 mm.	22,2 mm.	12"	7/8"	1/25	8413797339802	33980
AFC24R bf 300		•	300 mm.	20 mm.	12"	13/16"	1/25	8413797339901	33990

• Do maszyn PARTNERA®

• Do maszyn STIHLA®

STIHL® i PARTNER® są zarejestrowanymi znakami towarowymi

Tarcza wytłoczona

Tarcza płaska





A36R



C36G



A36TX/A30R



TARCZE ŚCIERNE DO MASZYN PRZENOŚNYCH



REF

TARCZA DO CIĘCIA STALI

A36R bf 300	•		300 mm.	25,4 mm.	12"	1"	1/25	8413797339307	33930
A36R bf 350	•		350 mm.	25,4 mm.	14"	1"	1/10	8413797339314	33931



TARCZE ŚCIERNE DO MASZYN STACJONARNYCH



REF

TARCZA DO CIĘCIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH / KAMIENIA I STALI – Grubość 4 mm

C36G bf 300	•		300 mm.	22,2 mm.	12"	7/8"	1/25	8413797349108	34910
C36G bf 350	•		350 mm.	25,4 mm.	14"	1"	1/10	8413797349214	34921

TARCZA DO CIĘCIA STALI – Grubość 2 mm

A36TX bf 230	•		230 mm.	22,2 mm.	9"	7/8"	10/100	8413797349283	34928

TARCZA DO CIĘCIA STALI – Grubość 4 mm

A30R bf 300	•		300 mm.	22,2 mm.	12"	7/8"	1/25	8413797349306	34930
A30R bf 350	•		350 mm.	25,4 mm.	14"	1"	1/10	8413797349412	34941

Tarcza wytłoczona

Tarcza płaska

