

NARZĘDZIA I MATRYCE DO BETONU WYCISKANEGO




W odpowiedzi na zwiększający się popyt na beton wyciskany i dekoracyjny wykorzystywany do wykonywania nawierzchni o dużej wytrzymałości, RUBI® oferuje nową gamę specjalistycznych narzędzi.

Gama produktów RUBI® do betonu wyciskanego obejmuje niezbędne przyrządy do realizacji różnorodnych prac wykończeniowych.

Specjalne pace i inne przyrządy ze stali nierdzewnej, węglowej lub magnezowej idealnie nadają się do wszelkich prac związanych z betonem wyciskaniem, jak wygładzanie, otwieranie porów, czy wykańczanie krawędzi oraz rogów.

Mówiąc o narzędziach warto zwrócić szczególną uwagę na przystawkę do rozsuwanych trzonków,

wykonaną z aluminium, wyposażoną w specjalny mechanizm, który umożliwia używanie pacy na odległość, bez jej zapadania się w betonie. Gama matryc RUBI® pozwala na odtwarzanie tekstury oraz na idealne wykończenie betonu.



NARZĘDZIA DO BETONU WYCISKANEGO



REF

Wysokiej jakości narzędzia do realizacji nawierzchni z betonu dekoracyjnego.

DŁUTO 5 cm – 600 g.	6	264	8413797839524	83952
DŁUTO FALISTE 5 cm. Do wykańczania nierównych szczelin.	6	264	8413797839531	83953
DŁUTO 10 cm – 725 g.	6	–	8413797839630	83963
DŁUTO FALISTE 10 cm. Do wykańczania nierównych szczelin.	6	–	8413797839661	83966
• Wykonane z aluminium. • Do ręcznego odznaczania spoin w procesie wyciskania betonu.				
UBIAJAK 18 x 18 cm – 5800 g.	1	–	8413797839609	83960
• Ubijak do wyciskania matryc w betonie. • Zawiera trzonek o wymiarach $\varnothing 34 \times 1200$ mm z drewna.				
OBRZYNAKKA 25 x 7,5 cm NIERDZEWNĄ	6	–	8413797839623	83962
OBRZYNAKKA 25 x 7,5 cm NIERDZEWNĄ krawędź prosta	6	–	8413797839654	83965
• Obrzynarka o prostej krawędzi. Do wykańczania szczeliny dylatacyjnej. • Ze stali nierdzewnej najwyższej jakości. Do wykańczania rogów i brzegów.				
PACA Z DWOMA ZAOKRĄGLONYMI KOŃCÓWKAMI 50 x 12 cm	2	–	8413797839388	83938
PACA Z DWOMA ZAOKRĄGLONYMI KOŃCÓWKAMI 38 x 12 cm	2	–	8413797839548	83954
• Płytkę ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie. • Do wygładzania zaprawy wzmacniającej beton.				



Ref. 83935



Ref. 83968



Ref. 83967



Ref. 83936*



Ref. 83937*



Ref. 83960



NARZĘDZIA DO BETONU WYCISKANEGO



REF

Wysokiej jakości narzędzia do realizacji nawierzchni z betonu dekoracyjnego.

PACA RĘCZNA 40 x 8 cm MAGNEZ

PACA RĘCZNA 40 x 8 cm MAGNEZ Z ZAOKRĄGLONYM CZUBKIEM

- Podstawa wykonana z magnezu.
- Do ręcznego wygładzania betonu oraz do otwierania porów.

6	120	8413797839357	83935
6	120	8413797839685	83968

PREPARAT DO FORMOWANIA POWIERZCHNI WYCISKANEJ 5 L

- Preparat w płynie do betonu wyciskanego.
- Stosuje się na zaprawę albo na świeży beton.
- Dawkowanie przy pomocy pistoletu rozpylającego. Wydajność: 30–35 m²/l.

* Nie używać preparatów do odkształcania powierzchni wyprodukowanych na bazie węglowodorów: oleju napędowego, benzyny, rozpuszczalników itp.

3	90	8413797839678	83967
---	----	---------------	-------

PACA Z 2 ZAOKRĄGLONYMI KOŃCÓWKAMI 91 x 12 cm

- Płytkę ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie.
- Do wygładzania zaprawy utwardzającej beton.
- Stosuje się z przystawką (Ref. 83961) i rozsuwanym trzonkiem (Ref. 83964) lub zestawem 3 trzonek rozsuwanych (Ref. 83939).
- Nie zawiera przystawki i trzonek.

1	–	8413797839371	83937
---	---	---------------	-------

PACA 100 x 22 cm MAGNEZ

- Podstawa wykonana z magnezu.
- Do wygładzania betonu i przygotowania zaprawy utwardzającej.
- Stosuje się z przystawką (Ref. 83961) i rozsuwanym trzonkiem (Ref. 83964) lub zestawem 3 trzonek rozsuwanych (Ref. 83939).
- Nie obejmuje przystawki i trzonek.

1	–	8413797839364	83936
---	---	---------------	-------



Ref. 84946



Ref. 83961



Ref. 83958



Ref. 83957



Ref. 83959



Ref. 84947

Ref. 83964
83939**NARZĘDZIA DO BETONU WYCISKANEGO****REF***Wysokiej jakości narzędzia do realizacji nawierzchni z betonu dekoracyjnego.***ROWKOWNICA 150 x 150 x 38 mm NIERDZEWNA**

6

8413797839586

83958

ROWKOWNICA 150 x 150 x 25 mm NIERDZEWNA

6

8413797839579

83957

ROWKOWNICA 150 x 75 x 12 mm NIERDZEWNA

6

8413797839593

83959

• Do wykonywania linii podziałowych i rowków do odprowadzania wody, o różnych rozmiarach.

PRZYSTAWKA DO TRZONKA ROZSUWANEGO Ø 45 mm ALUMINIOWA

1

8413797839616

83961

- Przystawka wykonana z lekkiego i wytrzymałego aluminium.
- Wewnętrzny mechanizm o podwójnym działaniu pozwala unieść przednią lub tylną część pacy, aby uniknąć zagłębienia w betonie.

TRZONEK ROZSUWANY Ø 45 x 1950 mm ALUMINIOWY

1

8413797839647

83964

- Wykonany z aluminium ze sprężynowym systemem mocowania.
- Pozwala używać pacy bez wchodzenia na powierzchnię betonu.

ZESTAW 3 TRZONKÓW ROZSUWANYCH Ø 45 x 1950 mm ALUMINIOWYCH

1

8413797839395

83939

- Wykonane z aluminium ze sprężynowym systemem mocowania.
- Łączenie kilku trzonków pozwala stosować kielnie i pacy na odległość 6 m bez wchodzenia na powierzchnię betonu.

WALEK DOCISKOWY

6

8413797849462

84946

• Do wykańczania rogów i boków w stylu rustykalnym


WALEK DO ROWKOWANIA

1

8413797849479

84947

- Do rowkowania gładkich powierzchni, np. placów, ramp itd., w celu zapobieżenia poślizgom.
- Rolka wykonana z mosiądzu. Uchwyt stalowy, malowany, o wymiarach 55 x 230 mm.



Ref. 84930/38



Ref. 84931/39



Ref. 84932/40



Ref. 84933/41



NARZĘDZIA DO BETONU WYCISKANEGO



REF

Matryce RUBI® są narzędziami zaprojektowanymi tak, aby przenieść wzór w postaci trójwymiarowej na wyciskany beton. Matryce odtwarzają tekstury i wykończenia naturalnego kamienia, ceramiki, płyt chodnikowych lub nawierzchni z kostki brukowej. Poszczególne tekstury i wzory matryc RUBI® można łączyć z różnymi kolorami i odcieniami betonu, dostępnymi na rynku. Matryce RUBI® są lekkie i łatwe w użyciu.

MATRYCA KOSTKA BRUKOWA, EFEKT NOWA NAWIERZCHNIA

• Wymiary: 68 x 48,5 x 2,2 cm.

3,6 kg

1

8413797849301

84930

MATRYCA KOSTKA BRUKOWA, EFEKT NOWA NAWIERZCHNIA, ELASTYCZNA

• Wymiary: 68 x 48,5 x 1 cm. Elastyczna.

1,6 kg

1

8413797849387

84938

MATRYCA KOSTKA BRUKOWA PROSTA, STAROBRUK

• Wymiary: 82 x 50,5 x 2,2 cm.

4,3 kg

1

8413797849318

84931

MATRYCA KOSTKA BRUKOWA PROSTA, STAROBRUK, ELASTYCZNA

• Wymiary: 82 x 50,5 x 1 cm. Elastyczna.

1,8 kg

1

8413797849394

84939

MATRYCA KOSTKA BRUKOWA, STAROBRUK EUROPEJSKI

• Wymiary: 119 x 67,5 x 2,2 cm.

6,5 kg

1

8413797849325

84932

MATRYCA KOSTKA BRUKOWA, STAROBRUK EUROPEJSKI, ELASTYCZNA

• Wymiary: 119 x 67,5 x 1 cm. Elastyczna.

2,8 kg

1

8413797849400

84940

MATRYCA KAMIEŃ NATURALNY I

• Wymiary: 77 x 63,5 x 2,2 cm.

4,1 kg

1

8413797849332

84933

MATRYCA KAMIEŃ NATURALNY I, ELASTYCZNA

• Wymiary: 77 x 63,5 x 1 cm. Elastyczna.

1,8 kg

1


8413797849417

84941


• Zaleca się jednocześnie i wymienne stosowanie matryc Kamień Naturalny 1 i Kamień Naturalny 2.



Ref. 84934/42



Ref. 84935/43



Ref. 84936/44



Ref. 84937/45



Ref. 84928/29



NARZĘDZIA DO BETONU WYCISKANEGO



REF

MATRYCA KAMIEŃ NATURALNY 2

• Wymiary: 77 x 63,5 x 2,2 cm.

4,1 kg

1

8413797849349

84934

MATRYCA KAMIEŃ NATURALNY 2, ELASTYCZNA

• Wymiary: 77 x 63,5 x 1 cm. Elastyczna.

1,8 kg

1

8413797849424

84942

• Zaleca się jednoczesne i wymienne stosowanie matryc Kamień Naturalny 1 i Kamień Naturalny 2.

MATRYCA CERAMIKA 30 x 15 PROSTA

• Wymiary: 90,5 x 60,5 x 2,2 cm.

5,3 kg

1

8413797849356

84935

MATRYCA CERAMIKA 30 x 15 PROSTA, ELASTYCZNA

• Wymiary: 90,5 x 60,5 x 1 cm. Elastyczna.

2,3 kg

1

8413797849431

84943

MATRYCA CERAMIKA 30 x 15 W JODEŁKĘ

• Wymiary: 88,5 x 54,5 x 2,2 cm.

2,7 kg

1

8413797849363

84936

MATRYCA CERAMIKA 30 x 15 W JODEŁKĘ, ELASTYCZNA

• Wymiary: 88,5 x 54,5 x 1 cm. Elastyczna.

1,1 kg

1

8413797849448

84944

MATRYCA PŁYTA CHODNIKOWA 20 x 20

• Wymiary: 59 x 39 x 2,2 cm.

3 kg

1

8413797849370

84937

MATRYCA PŁYTA CHODNIKOWA 20 x 20, ELASTYCZNA

• Wymiary: 59 x 39 x 1 cm. Elastyczna.

1,3 kg

1

8413797849455

84945

MATRYCA OSTATECZNE WYKOŃCZENIE

• Wymiary: 98 x 20 x 2,2 cm

2,4 kg

1

8413797849288

84928

MATRYCA OSTATECZNE WYKOŃCZENIE, ELASTYCZNA

• Wymiary: 98 x 20 x 2,2 cm. Elastyczna.

1,7 kg

1

8413797849295

84929

