

# PACE METALOWE PROSTE I ZĘBATE



Pace RUBI® są wykonane ze stali specjalnej lub nierdzewnej odpornej na zużycie. Są to bardzo wytrzymałe narzędzia, które w pełni odpowiadają wymaganiom profesjonalistów.

Różnorodność wymiarów oraz form, a także wiele rodzajów uchwytów sprawia, iż pace RUBI® to kompletna gama produktów odpowiadająca życzeniom oraz potrzebom profesjonalistów w dziedzinie budownictwa na pięciu kontynentach.

Wśród różnych propozycji warto wymienić specjalne uchwyty opracowane przez RUBI®, a w szczególności nowy uchwyt Rubiflex, który jest wygodnym rozwiązaniem o ulepszonej strukturze, jak również drewniany uchwyt otwarty doceniany przez profesjonalistów ze względu na swoją ergonomiczną formę.


Aktualna oferta pac RUBI® pozwala klientom wybrać odpowiednie modele narzędzi z szerokiej gamy o różnych wymiarach i formach zębów (kwadratowe, trójkątne, okrągłe) lub w różnych wykonaniach (ze stali specjalnej lub nierdzewnej o znacznie większej trwałości).

## NAJWIĘKSZY WYBÓR METALOWYCH PAC PROSTYCH I ZĘBATYCH

WORLD  
ABSOLUT  
LEADER



### CZĘŚĆ ROBOCZA ZE SPECJALNEJ STALI I STALI NIERDZEWNEJ



Specjalna stal węglowa o wysokiej odporności na ścieranie.  
Stal nierdzewna o dużej trwałości i wysokiej odporności na zużycie.



Paca



Paca o ostrych  
krawędziach



Paca trapezoidalna



Paca okrągła





Paca 48 cm



Wyrównywanie: szpic  
zaokrąglony, szpic gotycki

### NAJWIĘKSZA OFERTA RÓŻNYCH RODZAJÓW UZĘBIENIA DOSTĘPNA NA RYNKU



Duża różnorodność pac zębatach (zęby kwadratowe, trójkątne lub okrągłe) pozwala dobierać je do wszystkich formatów i materiałów, w tym do materiałów o różnej przyczepności.  
Dostępne pace zębate od 3x3 mm do 20x20 mm.



3x3

4,5x4,5

6x6

6x10

8x8

10x10

12x12

20x20


R-10

3x3

6x5

6x6

### 6 RÓŻNYCH RĄCZEK PASUJĄCYCH DO 2 TYPÓW PŁYTEK I DO 12 TYPÓW UZĘBIENIA




Rączka drewniana




Rączka Rubiflex



Rączka plastikowa



Dostępne są również pace proste i zębate gamy BASIC LINE



**PACE PROSTE 30 CM I ZĘBATE 28 cm. RĄCZKA DREWNIANA ZAMKNIĘTA**



**REF**

**PACE PROSTE 30 x 15 cm**




	<b>30 cm</b>							
	STALOWA	6	624	8413797659504	65950			
	ZE STALI NIERDZEWNEJ	6	624	8413797659603	65960			
	<b>O OSTRYCH KRAWĘDZIACH</b>							
	ZE STALI NIERDZEWNEJ	6	624	8413797749489	74948			
	<b>TRAPEZOIDALNA</b>							
	STALOWA	6	546	8413797719062	71906			
	ZE STALI NIERDZEWNEJ	6	546	8413797719352	71935			
	<b>OKRĄGLA</b>							
	STALOWA	6	624	8413797719000	71900			
	ZE STALI NIERDZEWNEJ	6	624	8413797719383	71938			

**PACE ZĘBATE 28 x 12 cm**

		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>R</b>				
	<b>3 x 3 mm</b>	3	3	–				
	STALOWA				6	624	8413797659894	65989
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797749007	74900
	<b>4,5 x 4,5 mm</b>	4,5	4,5	–				
	STALOWA				6	624	8413797749458	74945
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797749014	74901
	<b>6 x 6 mm</b>	6	6	–				
	STALOWA				6	624	8413797659825	65982
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797749021	74902
	<b>6 x 10 mm</b>	6	10	–				
	STALOWA				6	624	8413797749465	74946
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797749038	74903
	<b>8 x 8 mm</b>	8	8	–				
	STALOWA				6	624	8413797659849	65984
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797749045	74904
	<b>10 x 10 mm</b>	10	10	–				
	STALOWA				6	624	8413797659856	65985
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797749052	74905
	<b>12 x 12 mm</b>	12	12	–				
	STALOWA				6	624	8413797749472	74947
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797749069	74906
	<b>R-10 mm</b>	–	–	10				
	STALOWA				6	624	8413797659863	65986
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797749076	74907
	<b>6 x 5 mm ZĄB TRÓJKĄTNY</b>	6	5	–				
	STALOWA				6	624	8413797709063	70906
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797749083	74908

• Płytki ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).

• Płytki ze stali nierdzewnej o szczególnie wysokiej odporności na zużycie (ZE STALI NIERDZEWNEJ).


**PACE PROSTE I ZĘBATE 48 cm. RĄCZKA DREWNIANA**


REF

**PACE PROSTE 48 x 15 cm**

**48 cm**

 STALOWA  
 ZE STALI NIERDZEWNEJ

6	312	8413797659887	65988
6	312	8413797729153	72915


**48 cm O OSTRYCH KRAWĘDZIACH**

ZE STALI NIERDZEWNEJ

6	312	8413797749496	74949
---	-----	---------------	-------

**PACE ZĘBATE 48 x 15 cm**

**6 x 6 mm**

STALOWA

A	B	R
6	6	–
8	8	–
10	10	–
12	12	–
20	20	–
–	–	10

6	312	8413797659580	65958
---	-----	---------------	-------


**8 x 8 mm**

STALOWA

6	312	8413797659597	65959
---	-----	---------------	-------


**10 x 10 mm**

STALOWA

6	312	8413797659832	65983
---	-----	---------------	-------


**12 x 12 mm**

STALOWA

6	312	8413797739732	73973
---	-----	---------------	-------


**20 x 20 mm**

STALOWA

6	312	8413797759624	75962
---	-----	---------------	-------


**R-10 mm**


STALOWA

6	312	8413797659870	65987
---	-----	---------------	-------

\* Uzębienie dopasowane do dozowania zaprawy klejowej na powierzchniach nierównych. Pozwala na położenie grubszej warstwy materiału przyczepnego.

\* Płytki ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).

\* Płytki ze stali nierdzewnej o szczególnie wysokiej odporności na zużycie (ZE STALI NIERDZEWNEJ).



**PACE PROSTE I ZĘBATE 18 CM. RĄCZKA DREWNIANA OTWARTA**



**REF**

**PACA PROSTA 28 x 12 cm**



**28 cm**

STALOWA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

6	480	8413797729160	72916
6	480	8413797729184	72918

**PACE ZĘBATE 28 x 12 cm**



**3 x 3 mm**

STALOWA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

**A B R**

3 3 -

6	480	8413797729009	72900
6	480	8413797749090	74909



**4,5 x 4,5 mm**

STALOWA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

4,5 4,5 -

6	480	8413797749717	74971
6	480	8413797749106	74910



**6 x 6 mm**

STALOWA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

6 6 -

6	480	8413797729016	72901
6	480	8413797749113	74911



**6 x 10 mm**

STALOWA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

6 10 -

6	480	8413797749724	74972
6	480	8413797749120	74912



**8 x 8 mm**

STALOWA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

8 8 -

6	480	8413797729023	72902
6	480	8413797749137	74913



**10 x 10 mm**

STALOWA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

10 10 -

6	480	8413797729030	72903
6	480	8413797749144	74914



**12 x 12 mm**

STALOWA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

12 12 -

6	480	8413797749731	74973
6	480	8413797749151	74915



**R-10 mm**

STALOWA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

- - 10

6	480	8413797729047	72904
6	480	8413797749168	74916



**6 x 5 mm ZĄB TRÓJKĄTNY**

STALOWA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

6 5 -

6	480	8413797729054	72905
6	480	8413797749175	74917

• Płytki ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).

• Płytki ze stali nierdzewnej o szczególnie wysokiej odporności na zużycie (ZE STALI NIERDZEWNEJ).


**SZPACHELKI PROSTE I ZĘBATE (18 cm)**


REF

**SZPACHELKA PROSTA (18 cm)**


18 cm

 STALOWA  
 STAINLESS STEEL

12

3465

8413797719222

71922

12

3465

8413797749502

74950

**SZPACHELKI ZĘBATE (28 cm)**

A

B

R



3 x 3 mm

 STALOWA  
 ZE STALI NIERDZEWNEJ

3

3

-

12

3456

8413797719239

71923

12

3456

8413797749519

74951



6 x 6 mm

 STALOWA  
 ZE STALI NIERDZEWNEJ

6

6

-

12

3456

8413797719246

71924

12

3456

8413797749526

74952



8 x 8 mm

 STALOWA  
 ZE STALI NIERDZEWNEJ

8

8

-

12

3456

8413797719253

71925

12

3456

8413797749533

74953



10 x 10 mm

 STALOWA  
 ZE STALI NIERDZEWNEJ

10

10

-

12

3456

8413797719260

71926

12

3456

8413797749540

74954



3 x 3 mm ZĄB TRÓJKĄTNY

 STALOWA  
 ZE STALI NIERDZEWNEJ

3

3

-

12

3456

8413797719277

71927

12

3456

8413797749557

74955



6 x 6 mm ZĄB TRÓJKĄTNY

 STALOWA  
 ZE STALI NIERDZEWNEJ

6

6

-

12

3456

8413797719284

71928

12

3456

8413797749564

74956

• Płytkę ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).

• Płytkę ze stali nierdzewnej o szczególnie wysokiej odporności na zużycie (ZE STALI NIERDZEWNEJ).

**PACE DO WYRÓWNYWANIA, RĄCZKA DRZEWNIANA**


REF

**PACE 40 x 11 cm**


40 cm

SZPIC ZAOKRĄGLONY

2

320

8413797609967

60996



SZPIC GOTYCKI


2

320

8413797609974

60997

• Płytkę ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie.



**PACE PROSTE 30 CM I ZĘBATE 28 CM. RĄCZKA RUBIFLEX ZAMKNIĘTA**



**REF**

**PACE PROSTE 30 x 15 CM**

	<b>30 cm</b>							
	STALOWA	6	624	8413797759501	75950			
	ZE STALI NIERDZEWNEJ	6	624	8413797759709	75970			
	<b>TRAPEZOIDALNA</b>							
	STALOWA	6	624	8413797759518	75951			
	ZE STALI NIERDZEWNEJ	6	624	8413797759716	75971			
	<b>OKRĄGLA</b>							
	STALOWA	6	624	8413797759525	75952			
	ZE STALI NIERDZEWNEJ	6	624	8413797759723	75972			

**PACE ZĘBATE 28 x 12 CM**


		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>R</b>				
	<b>3 x 3 mm</b>	3	3	–				
	STALOWA				6	624	8413797759532	75953
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797759730	75973
	<b>4,5 x 4,5 mm</b>	4,5	4,5	–				
	STALOWA				6	624	8413797759549	75954
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797759747	75974
	<b>6 x 6 mm</b>	6	6	–				
	STALOWA				6	624	8413797759556	75955
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797759754	75975
	<b>6 x 10 mm</b>	6	10	–				
	STALOWA				6	624	8413797759563	75956
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797759761	75976
	<b>8 x 8 mm</b>	8	8	–				
	STALOWA				6	624	8413797759570	75957
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797759778	75977
	<b>10 x 10 mm</b>	10	10	–				
	STALOWA				6	624	8413797759587	75958
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797759785	75978
	<b>12 x 12 mm</b>	12	12	–				
	STALOWA				6	624	8413797759594	75959
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797759792	75979
	<b>R-10 mm</b>	–	–	10				
	STALOWA				6	624	8413797759600	75960
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797759808	75980
	<b>6 x 5 mm ZĄB TRÓJKĄTNY</b>	6	5	–				
	STALOWA				6	624	8413797759617	75961
	ZE STALI NIERDZEWNEJ				6	624	8413797759815	75981

• Płytki ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).

• Płytki ze stali nierdzewnej o szczególnie wysokiej odporności na zużycie (ZE STALI NIERDZEWNEJ).



 Dostępne modele dla osób leworęcznych



**PACE PROSTE I ZĘBATE 28 CM. RĄCZKA RUBIFLEX OTWARTA**







**REF**

**PACE PROSTE 28 x 12 CM**

	<b>28 cm</b> STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ	6	480	8413797729177	72917
		6	480	8413797729191	72919

**PACE ZĘBATE 28 x 12 CM**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>R</b>						
	<b>3 x 3 mm</b>	3	3	–		6	480	8413797729061	72906
	STALOWA				•	6	480	8413797739541	73954
	STALOWA – Specjalna dla leworęcznych ZE STALI NIERDZEWNEJ					6	480	8413797749366	74936
	<b>4,5 x 4,5 mm</b>	4,5	4,5	–		6	480	8413797749809	74980
	STALOWA				•	6	480	8413797739558	73955
	STALOWA – Specjalna dla leworęcznych ZE STALI NIERDZEWNEJ					6	480	8413797749373	74937
	<b>6 x 6 mm</b>	6	6	–		6	480	8413797729078	72907
	STALOWA				•	6	480	8413797739565	73956
	STALOWA – Specjalna dla leworęcznych ZE STALI NIERDZEWNEJ					6	480	8413797749380	74938
	<b>6 x 10 mm</b>	6	10	–		6	480	8413797749816	74981
	STALOWA				•	6	480	8413797739572	73957
	STALOWA – Specjalna dla leworęcznych ZE STALI NIERDZEWNEJ					6	480	8413797749397	74939
	<b>8 x 8 mm</b>	8	8	–		6	480	8413797729085	72908
	STALOWA				•	6	480	8413797739589	73958
	STALOWA – Specjalna dla leworęcznych ZE STALI NIERDZEWNEJ					6	480	8413797749403	74940
	<b>10 x 10 mm</b>	10	10	–		6	480	8413797729092	72909
	STALOWA				•	6	480	8413797739596	73959
	STALOWA – Specjalna dla leworęcznych ZE STALI NIERDZEWNEJ					6	480	8413797749410	74941
	<b>12 x 12 mm</b>	12	12	–		6	480	8413797749823	74982
	STALOWA				•	6	480	8413797739749	73974
	STALOWA – Specjalna dla leworęcznych ZE STALI NIERDZEWNEJ					6	480	8413797749427	74942
	<b>R-10 mm</b>	–	–	10		6	480	8413797729108	72910
	STALOWA				•	6	480	8413797739756	73975
	STALOWA – Specjalna dla leworęcznych ZE STALI NIERDZEWNEJ					6	480	8413797749434	74943
	<b>6 x 5 mm ZĄB TRÓJKĄTNY</b>	6	5	–		6	480	8413797729115	72911
	STALOWA				•	6	480	8413797739763	73976
	STALOWA – Specjalna dla leworęcznych ZE STALI NIERDZEWNEJ					6	480	8413797749441	74944

• Płytkę ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).

• Płytkę ze stali nierdzewnej o szczególnie wysokiej odporności na zużycie (ZE STALI NIERDZEWNEJ).



1. Aluminiowy rdzeń rączki bardzo lekki i wytrzymały.
2. Bardzo sztywne połączenie rdzenia z płytką.
3. Płytkę ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na ścieranie.
4. Ergonomiczna rączka RUBIFLEX o dwóch teksturach.
5. Zabezpieczenie przed korozją bezbarwnym lakierem.
6. Doskonale płaska płytka.







**PACE PROSTE 30 CM I ZĘBATE 28 CM. RĄCZKA PLASTIKOWA ZAMKNIĘTA**



**REF**

**PACE PROSTE 30 x 15 cm**

	<b>30 cm</b> STALOWA	6	624	8413797659511	65951
	<b>TRAPEZOIDALNA</b> STALOWA	6	546	8413797719079	71907
	<b>OKRĄGLA</b> STALOWA	6	624	8413797719017	71901

**PACE ZĘBATE 28 x 12 cm**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>R</b>				
	3	3	–	6	624	8413797659658	65965
	4,5	4,5	–	6	624	8413797749748	74974
	6	6	–	6	624	8413797659665	65966
	6	10	–	6	624	8413797749755	74975
	8	8	–	6	624	8413797659672	65967
	10	10	–	6	624	8413797659689	65968
	12	12	–	6	624	8413797749762	74976
	–	–	10	6	624	8413797659696	65969
	6	5	–	6	624	8413797709070	70907

\* Płytkę ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).


**PACE PROSTE Z PODWÓJNYM UCHWYTEM**



**REF**

**PACE 48 x 15 cm**

	STALOWA	6	312	8413797749830	74983
	ZE STALI NIERDZEWNEJ	6	312	8413797749847	74984












**PACE PROSTE 30 CM I ZĘBATE 28 CM. RĄCZKA PLASTIKOWA OTWARTA**    **REF**

**PACE PROSTE 30 x 15 cm**

	<b>30 cm</b> STALOWA	6	480	8413797659559	65955
	<b>TRAPEZOIDALNA</b> STALOWA	6	420	8413797719086	71908
	<b>OKRĄGLA</b> STALOWA	6	480	8413797719024	71902

**PPACE ZĘBATE 28 x 12 cm**      **A**      **B**      **R**



	<b>3 x 3 mm</b> STALOWA	3	3	–	6	480	8413797659993	65999
	<b>4,5 x 4,5 mm</b> STALOWA	4,5	4,5	–	6	480	8413797749779	74977
	<b>6 x 6 mm</b> STALOWA	6	6	–	6	480	8413797659917	65991
	<b>6 x 10 mm</b> STALOWA	6	10	–	6	480	8413797749786	74978
	<b>8 x 8 mm</b> STALOWA	8	8	–	6	480	8413797659924	65992
	<b>10 x 10 mm</b> STALOWA	10	10	–	6	480	8413797659931	65993
	<b>12 x 12 mm</b> STALOWA	12	12	–	6	480	8413797749793	74979
	<b>R-10 mm</b> STALOWA	–	–	10	6	480	8413797659948	65994
	<b>6 x 5 mm ZĄB TRÓJKĄTNY</b> STALOWA	6	5	–	6	480	8413797709087	70908

• Płytki ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).

**AKCESORIA DO PAC PROSTYCH I ZĘBĄTYCH**    **REF**

<b>PRZYSTAWKA DO PAC PROSTYCH I ZĘBĄTYCH</b>	1	–	8413797709230	70923
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przystosowana do pełnej gamy pac metalowych, umożliwiająca szybką pracę bez wysiłku na dużej powierzchni.</li> <li>W zestawie uchwyt 25 cm.</li> </ul>				
<b>ALUMINIOWA RĄCZKA</b>	1	–	8413797709049	70904
• Wyścięgnik o długości 1,40 cm umożliwiający zastosowanie przystawki do pac (Ref. 70923).				





**PACE PROSTE 30 CM I ZĘBATE 28 CM. RĄCZKA PLASTIKOWA ZAMKNIĘTA**



**REF**

68

**PACE PROSTE (18 cm)**



**18 cm**  
STALOWA

12

3456

8413797749571

74957

**PACE ZĘBATE (28 cm)**

**A**

**B**

**R**



**3 x 3 mm**  
STALOWA

3

3

–

12

3456

8413797749588

74958



**6 x 6 mm**  
STALOWA

6

6

–

12

3456

8413797749595

74959



**8 x 8 mm**  
STALOWA

8

8

–

12

3456

8413797749601

74960



**10 x 10 mm**  
STALOWA

10

10

–

12

3456

8413797749618

74961



**3 x 3 mm ZĄB TRÓJKĄTNY**  
STALOWA

3

3

–

12

3456

8413797749625

74962



**6 x 6 mm ZĄB TRÓJKĄTNY**  
STALOWA

6

6

–

12

3456

8413797749632

74963

*\* Płytkę ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).*


**BASIC LINE**

**PACE PROSTE I ZĘBATE SERII BASIC LINE; RĄCZKA PLASTIKOWA OTWARTA**



**REF**

**PACA PROSTA 30 x 15 cm**



**30 cm**  
STALOWA

6

480

8413797259001

25900

**PACE ZĘBATE (28 x 12 cm)**

**A**

**B**

**R**



**3 x 3 mm**  
STALOWA

3

3

–

6

480

8413797259018

25901



**4,5 x 4,5 mm**  
STALOWA

4,5

4,5

–

6

480

8413797259025

25902



**6 x 6 mm**  
STALOWA

6

6

–

6

480

8413797259032

25903



**6 x 10 mm**  
STALOWA

6

10

–

6

480

8413797259049

25904



**8 x 8 mm**  
STALOWA

8

8

–

6

480

8413797259056

25905



**10 x 10 mm**  
STALOWA

10

10

–

6

480

8413797259063

25906



**12 x 12 mm**  
STALOWA

12

12

–

6

480

8413797259070

25907



**R-10 mm**  
STALOWA

–

–

10

6

480

8413797259087

25908



**6 x 5 mm ZĄB TRÓJKĄTNY**  
STALOWA

6

5

–



6

480

8413797259094

25909

*\* Płytkę ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).*




**BASIC  
LINE**

**PACE PROSTE I ZĘBATE SERII BASIC LINE; RĄCZKA DREWNIANA PROSTOKĄTNA**




**REF**


**PACA PROSTA 30 x 15 cm**

	<b>30 cm</b> STALOWA	6	–	8413797759280	75928
---	-------------------------	---	---	---------------	-------

**PACE ZĘBATE (28 x 12 cm)**

**A B R**

	<b>6 x 6 mm</b> STALOWA	6	6	–	6	–	8413797759297	75929
---	----------------------------	---	---	---	---	---	---------------	-------

	<b>8 x 8 mm</b> STALOWA	8	8	–	6	–	8413797759303	75930
---	----------------------------	---	---	---	---	---	---------------	-------

	<b>10 x 10 mm</b> STALOWA	10	10	–	6	–	8413797759310	75931
---	------------------------------	----	----	---	---	---	---------------	-------

• Płytki ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).


**BASIC  
LINE**

**PACE PROSTE I ZĘBATE SERII BASIC LINE; RĄCZKA DREWNIANA OWALNA**




**REF**


**PACA PROSTA 30 x 15 cm**

	<b>30 cm</b> STALOWA	6	–	8413797759327	75932
---	-------------------------	---	---	---------------	-------

**PACE ZĘBATE (28 x 12 cm)**

**A B R**
































	<b>6 x 6 mm</b> STALOWA	6	6	–	6	–	8413797759334	75933
---	----------------------------	---	---	---	---	---	---------------	-------

	<b>8 x 8 mm</b> STALOWA	8	8	–	6	–	8413797759341	75934
---	----------------------------	---	---	---	---	---	---------------	-------

	<b>10 x 10 mm</b> STALOWA	10	10	–	6	–	8413797759358	75935
---	------------------------------	----	----	---	---	---	---------------	-------

• Płytki ze specjalnej stali o wysokiej odporności na zużycie (STALOWA).

<b>ZESTAW 2 SZPACHELEK ZĄBKOWANYCH ORAZ SZPACHLA GUMOWA DO FUGOWANIA</b>	1	–	8413797106657	10665
--	---	---	---------------	-------

	PACE Z RĄCZKĄ DREWNIANĄ								PACE Z UCHWYTEM RUBIFLEX	
										
										
	65950	65960	72916	72918	65988	72915	71922	74950	75928	75932
 KRAWĘDZIE		74948				74949				
	71906	71935								
	71900	71938								
 3x3	65989	74900	72900	74909			71923	74951		
 4,5x4,5	74945	74901	74971	74910						
 6x6	65982	74902	72901	74911	65958		71924	74952	75929	75933
 6x10	74946	74903	74972	74912						
 8x8	65984	74904	72902	74913	65959		71925	74953	75930	75934
 10x10	65985	74905	72903	74914	65983		71926	74954	75931	75935
 12x12	74947	74906	74973	74915	73973					
 20x20					75962					
 R-10	65986	74907	72904	74916	65987					
 3x3							71927	74955		
 6x5	70906	74908	72905	74917						
 6x6							71928	74956		

 RĄCZKA ZAMKNIĘTA   
  RĄCZKA ZAMKNIĘTA 48 CM   
  RĄCZKA OTWARTA   
  RĄCZKA OTWARTA   
  SZPACHLA   
  UCHWYT OBURĄCZ

 KIELNIA   
  OSTRE KRAWĘDZIE   
  PACA TRAPEZOIDALNA   
  PACA OKRĄGLA   
  ZĘBY KWADRATOWE   
  ZĘBY TRÓJKĄTNE   
  ZĘBY OKRĄGŁE



	PACE Z UCHWYTEM RUBIFLEX				PACE Z UCHWYTEM PLASTIKOWYM				PLASTIKOWE BASIC LINE
	72917	72919	75950	75970	65951	65955	74957	74983	25900
								74984	
<b>KRAWĘDZIE</b>									
			75951	75971	71907	71908			
			75952	75972	71901	71902			
	72906	74936	75953	75973	65965	65999	74958		25901
<b>3x3</b>									
	74980	74937	75954	75974	74974	74977			25902
<b>4,5x4,5</b>									
	72907	74938	75955	75975	65966	65991	74959		25903
<b>6x6</b>									
	74981	74939	75956	75976	74975	74978			25904
<b>6x10</b>									
	72908	74940	75957	75977	65967	65992	74960		25905
<b>8x8</b>									
	72909	74941	75958	75978	65968	65993	74961		25906
<b>10x10</b>									
	74982	74942	75959	75979	74976	74979			25907
<b>12x12</b>									
	72910	74943	75960	75980	65969	65994			25908
<b>R-10</b>									
							74962		
<b>3x3</b>									
	72911	74944	75961	75981	70907	70908			25909
<b>6x5</b>									
							74963		
<b>6x6</b>									

RĄCZKA ZAMKNIĘTA   
 RĄCZKA ZAMKNIĘTA 48 CM   
 RĄCZKA OTWARTA   
 RĄCZKA OTWARTA   
 SZPACHLA   
 UCHWYT OBURĄCZ

KIELNIA   
 OSTRE KRAWĘDZIE   
 PACA TRAPEZOIDALNA   
 PACA OKRĄGLA   
 ZĘBY KWADRATOWE   
 ZĘBY TRÓJKĄTNE   
 ZĘBY OKRĄGŁE

