

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------



Szpachelka malarska, elastyczna, nierdzewna stal, rączka 2 K

4 cm	6/ 240/5760	0830-74 00 04
6 cm	6/ 240/5760	0830-74 00 06
8 cm	6/ 240/5760	0830-74 00 08
10 cm	6/ 240/5760	0830-74 00 10
12 cm	6/ 240/5760	0830-74 00 12
15 cm	6/ 240/4800	0830-74 00 15



Szpachelka malarska, z wkrętakiem

12,5 cm	6/ 240/5760	0830-76 00 12
15 cm	6/ 240/4800	0830-76 00 15



Szpachelka skrobak, bardzo sztywna, nierdzewna stal, rączka 2 K

3 cm	6/ 240/5760	0830-75 00 03
5 cm	6/ 240/5760	0830-75 00 05



Multiszpachelka sztywna, nierdzewna stal, rączka 2 K

6/ 60 /3300	0830-74 00 00
-------------	----------------------



Szpachelka malarska, rączka 2 K

4 cm	6/ 240/3360	0835-74 00 04
6 cm	6/ 240/3360	0835-74 00 06
8 cm	6/ 240/3360	0835-74 00 08
10 cm	6/ 240/3360	0835-74 00 10
12 cm	6/ 240/3360	0835-74 00 12



Szpachelka malarska, nierdzewna stal, rączka plastikowa

4 cm	12/ 120/7200	0830-72 00 04
6 cm	12/ 120/5400	0830-72 00 06
8 cm	12/ 120/4320	0830-72 00 08
10 cm	12/ 120/2880	0830-72 00 10



Szpachelka malarska

2,5 cm	12/ 240/8400	0835-71 00 02
4 cm	12/ 240/8400	0835-71 00 04
6 cm	12/ 240/7200	0835-71 00 06
8 cm	12/ 240/7200	0835-71 00 08
10 cm	12/ 240/7200	0835-71 00 10

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Szpachla francuska, nierdzewna stal

8 cm	10/ 100/1440	0820-68 08 00
10 cm	10/ 100/1200	0820-68 10 00
12 cm	10/ 100/ 900	0820-68 12 00
15 cm	10/ 100/ 900	0820-68 15 00
20 cm	10/ 100/ 900	0820-68 20 00

Szpachla francuska, nierdzewna stal, rączka 2 K

17 cm	4/ 36 /1296	0820-66 17 04
22 cm	4/ 36 / 864	0820-66 22 04

Szpachla powierzchniowa, nierdzewna stal, rączka 2 K

30 cm	4/ 36 / 864	0820-65 30 04
50 cm	4/ 36 / 504	0820-65 50 04
60 cm	4/ 36 / 432	0820-65 60 04

Uchwyt

	1/ - / -	0290-54 99 99
--	----------	----------------------

Szpachla powierzchniowa, nierdzewna stal, rączka z 7 warstwowej sklejki, profesjonalne wykonanie

30 cm	5/ - / 990	0820-63 30 00
40 cm	5/ - /1260	0820-63 40 00
60 cm	5/ - / 840	0820-63 60 00

Szpachla powierzchniowa, nierdzewna stal, zaokrąglone narożniki, plastikowa rączka

35 cm	5/ - / 825	0820-62 35 00
45 cm	5/ - / 650	0820-62 45 00
60 cm	5/ - / 360	0820-62 60 00

Szpachla, nierdzewna stal, plastikowa rączka

15 cm	10/ - /2500	0820-62 15 00
20 cm	10/ - /1900	0820-62 20 00
25 cm	10/ - /1500	0820-62 25 00
30 cm	10/ - /1200	0820-62 30 00



rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------



Szpachla, nierdzewna stal, ząbkowana do klejów, do glazury i terakoty

15 cm	6x6 mm	10/	- /2500	0820-62 15 06
15 cm	8x8 mm	10/	- /2500	0820-62 15 08
25 cm	6x6 mm	10/	- /1500	0820-62 25 06
25 cm	8x8 mm	10/	- /1500	0820-62 25 08



Szpachla

18 cm	10/	100/3500	0825-66 18 00
-------	-----	----------	----------------------



Szpachla ząbkowana do kleju

18 cm	A1	10/	100/3500	0825-66 18 01
18 cm	B2	10/	100/3500	0825-66 18 02
18 cm	C1	10/	100/3500	0825-66 18 04



Szpachelki japonski, zestaw 4 szt. 5, 8, 10 i 12 cm

nierdzewne	10/	100/4500	0820-40 04 00
stalowe	10/	100/4500	0825-40 04 00
plastikowe	10/	150/7500	0829-40 04 00



Rajberka seria 27, najwyższa jakość, nierdzewna stal

13x28 cm	6/	36 / 576	0800-27 28 00
----------	----	----------	----------------------



Rajberka seria 27, najwyższa jakość, nierdzewna stal, 13x28 cm, ząbkowana

6x6 mm	6/	36 / 576	0800-27 28 06
8x8 mm	6/	36 / 576	0800-27 28 08
10x10 mm	6/	36 / 576	0800-27 28 10

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Frosi seria 27, najwyższa jakość, nierdzewna stal, specjalne, opatentowane ząbkowanie, umożliwia idealne rozprowadzenie kleju

13x28 cm	5/ 30 / 540	0800-27 28 13
----------	-------------	----------------------



Rajberka „Stucco”, najwyższa jakość, zaokrąglone i szlifowane kandy, specjalnie walcowana stal nierdzewna

20x8x8 cm	1/ 20 / 600	0800-36 20 00
-----------	-------------	----------------------

24x11x9 cm	1/ 20 / 600	0800-36 24 00
------------	-------------	----------------------

28x12x10 cm	1/ 20 / 600	0800-36 28 00
-------------	-------------	----------------------



Rajberka, nierdzewna stal, rączka 2 K

30x12 cm	10/ 60 / 600	0800-30 30 00
----------	--------------	----------------------



Rajberka seria 28, nierdzewna stal, rączka 2 K

28x12 cm	6/ 60 / 600	0800-28 28 00
----------	-------------	----------------------



Rajberka seria 28, nierdzewna stal, rączka 2 K, 28 x 12 cm, ząbkowana

6x6 mm	6/ 60 / 600	0800-28 28 06
--------	-------------	----------------------

8x8 mm	6/ 60 / 600	0800-28 28 08
--------	-------------	----------------------

10x10 mm	6/ 60 / 600	0800-28 28 10
----------	-------------	----------------------



Rajberka „Stucco” seria 28, nierdzewna stal, zaokrąglone i polerowane kandy

20x9 cm	6/ 60 / 1080	0800-34 20 00
---------	--------------	----------------------



rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Rajberka szwajcarska seria 43, nierdzewna stal, rączka drewniana

28x13 cm	6/ - / 576	0800-43 28 00
38x13 cm	6/ - / 576	0800-43 38 00
48x13 cm	6/ - / 432	0800-43 48 00
58x13 cm	6/ - / 384	0800-43 58 00
68x13 cm	6/ - / 288	0800-43 68 00



Rajberka szwajcarska seria 43, nierdzewna stal, rączka drewniana, 48 x 13 cm, ząbkowana

6x6 mm	6/ - / 432	0800-43 48 06
8x8 mm	6/ - / 432	0800-43 48 08
10x10 mm	6/ - / 432	0800-43 48 10
10 mm półokrąg	6/ - / 432	0800-43 48 11



Rajberka seria 25, nierdzewna stal

28x13 cm	6/ 60 / 600	0800-25 28 00
----------	-------------	----------------------



Rajberka seria 25, nierdzewna stal, 28 x 13 cm, ząbkowana

6x6 mm	6/ 60 / 600	0800-25 28 06
8x8 mm	6/ 60 / 600	0800-25 28 08
10x10 mm	6/ 60 / 600	0800-25 28 10
10 mm półokrąg	6/ 60 / 600	0800-25 28 11



Rajberka seria 22, nierdzewna stal, plastikowa rączka

28x12 cm	10/ 60 / 600	0800-22 28 00
----------	--------------	----------------------



Rajberka seria 22, nierdzewna stal, plastikowa rączka, 28 x 12 cm, ząbkowana

6x6 mm	10/ 60 / 600	0800-22 28 06
8x8 mm	10/ 60 / 600	0800-22 28 08
10x10 mm	10/ 60 / 600	0800-22 28 10

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Kielnia stukatorska seria 30, sprężysta nierdzewna stal, blat polerowany i szlifowany, złącze spawane i szlifowane z gwarancją na spaw

6x10 cm	6/ 36 /2160	0810-3006 10
8x10 cm	6/ 36 /2160	0810-3008 10
10x12 cm	6/ 36 /2160	0810-3010 12

Kielnia sztukatorska prosta seria 30, sprężysta nierdzewna stal, blat polerowany i szlifowany, złącze spawane i szlifowane z gwarancją na spaw

8x10 cm	6/ 36 /2160	0810-3011 10
10x12 cm	6/ 36 /2160	0810-3011 12

Kielnia szpachlowa seria 30, sprężysta nierdzewna stal, blat polerowany i szlifowany, złącze spawane i szlifowane z gwarancją na spaw

12x8 cm	6/ 36 /2160	0810-3012 08
14x8 cm	6/ 36 /2160	0810-3014 08
16x8 cm	6/ 36 /1440	0810-3016 08

Kielnia szpachlowa zaokrąglona seria 30, sprężysta nierdzewna stal, blat polerowany i szlifowany, złącze spawane i szlifowane z gwarancją na spaw

14x8,5 cm	6/ 36 /2160	0810-3016 09
16x8,5 cm	6/ 36 /1440	0810-3016 10

Kielnia murarska czworokątna seria 30, sprężysta nierdzewna stal, blat polerowany i szlifowany, złącze spawane i szlifowane z gwarancją na spaw

16x11 cm	6/ 36 / 720	0810-3016 11
18x12 cm	6/ 36 / 720	0810-3018 12

Kielnia murarska zaokrąglona seria 30, sprężysta nierdzewna stal, blat polerowany i szlifowany, złącze spawane i szlifowane z gwarancją na spaw

18x11 cm	6/ 36 / 720	0810-3019 11
20x12 cm	6/ 36 / 720	0810-3020 12

Kielnia murarska trójkątna seria 30, sprężysta nierdzewna stal, blat polerowany i szlifowany, złącze spawane i szlifowane z gwarancją na spaw

18 cm	6/ 36 / 540	0810-7400 18
20 cm	6/ 36 / 540	0810-7400 20
22 cm	6/ 36 / 360	0810-7400 22



rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------



Kielnia sztukatorska seria 28, nierdzewna stal, rączka 2 K

6x10 cm	6/ 60 /1800	0810-28 06 10
8x10 cm	6/ 60 /1800	0810-28 08 10
10x12 cm	6/ 60 /1560	0810-28 10 12
12x13 cm	6/ 60 /1200	0810-28 12 13



Kielnia szpachlowa seria 28, nierdzewna stal, rączka 2 K

12x8 cm	6/ 60 /1200	0810-28 12 08
14x8 cm	6/ 60 /1080	0810-28 14 08



Kielnia murarska seria 28, nierdzewna stal, rączka 2 K

16x11 cm	6/ 60 / 600	0810-28 16 11
18x12 cm	6/ 60 / 600	0810-28 18 12



Kielnia kątowna wewnętrzna seria 28, nierdzewna stal, rączka 2 K

8x6x6 cm	6/ 60 /1080	0810-28 60 00
----------	-------------	----------------------



Kielnia kątowna zewnętrzna seria 28, nierdzewna stal, rączka 2 K

8x6x6 cm	6/ 60 /1200	0810-28 61 00
----------	-------------	----------------------



Kielnia sztukatorska seria 26, nierdzewna stal

6x10 cm	6/ 60 /2160	0810-26 06 10
8x10 cm	6/ 60 /2160	0810-26 08 10
10x12 cm	6/ 60 /2160	0810-26 10 12
12x13 cm	6/ 60 /2160	0810-26 11 13



Kielnia szpachlowa seria 26, nierdzewna stal

12x8 cm	6/ 60 /2160	0810-26 12 08
14x8 cm	6/ 60 /2160	0810-26 14 08
16x8 cm	6/ 60 /1440	0810-26 16 08

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Kielnia murarska seria 26, nierdzewna stal

16x11 cm	6/ 60 / 720	0810-261611
18x12 cm	6/ 60 / 720	0810-261812



Kielnia wewnętrzna seria 26, nierdzewna stal

8x6x6 cm	6/ 60 / 2100	0810-266000
11x7,5x7,5 cm	6/ 60 / 1440	0810-267500



Kielnia zewnętrzna seria 26, nierdzewna stal

8x6x6 cm	6/ 60 / 1440	0810-266100
11x7,5x7,5 cm	6/ 60 / 720	0810-267600



Kielnia fugowa

8 mm	10/ 100/4000	0810-660008
10 mm	10/ 100/4000	0810-660010
12 mm	10/ 100/4000	0810-660012



Kielnia trójkątna

18 cm	5/ 40 / 480	0815-740018
20 cm	5/ 40 / 480	0815-740020
22 cm	5/ 40 / 320	0815-740022




Czerpak, stal ocynkowana

15 cm	5/ 30 / 480	0816-100715
18 cm	5/ 30 / 480	0816-100918



Kielnia do zapraw murarskich, do równomiernego nanoszenia zaprawy murarskiej na betonowe bloczki, stal ocynkowana

115 mm	6/ - / 384	0816-240115
240 mm	6/ - / 228	0816-240240




rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------



Paca poliuretanowa seria 38

12x19 cm	10/ - / 880	0840-38 12 19
14x28 cm	10/ - / 880	0840-38 14 28
18x32 cm	10/ - / 650	0840-38 18 32
22x42 cm	10/ - / 480	0840-38 22 42
28x50 cm	10/ - / 280	0840-38 28 50



Paca poliuretanowa seria 37

12x60 cm	6/ - / 276	0840-37 11 06
12x80 cm	6/ - / 216	0840-37 11 08
12x100 cm	6/ - / 174	0840-37 11 10
12x120 cm	6/ - / 162	0840-37 11 12



Paca poliuretanowa seria 36

14x28 cm	10/ - / 640	0840-36 14 28
18x32 cm	10/ - / 220	0840-36 18 32
24x48 cm	10/ - / 220	0840-36 28 50
12x120 cm	6/ - / 220	0840-36 01 20



Paca styropianowa

14x28 cm	10/ - / 500	0840-35 28 14
18x32 cm	10/ - / 300	0840-35 32 18
14x50 cm	10/ - / 300	0840-35 50 14
14x70 cm	10/ - / 200	0840-35 70 14
14x100 cm	10/ - / 200	0840-35 99 14



Rajberka plastikowa, gr. blatu 3 mm

28x13 cm	10/ - / 930	0809-24 28 03
----------	-------------	----------------------



Rajberka plastikowa „Pentagon” gr. blatu 3 mm

28x13 cm	10/ - / 930	0809-25 28 03
----------	-------------	----------------------

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Paca z filcem murarskim, gr. 10 mm, rączka 2K

14x28 cm 10/ - / 740 **0840-11 28 01**



Paca z pomarańczową gąbką gumową, gr. 18 mm, rączka 2K

14x28 cm 10/ - / 660 **0840-10 28 02**



Paca z okładziną kauczukową czarną, gr. 10 mm, rączka 2K

14x28 cm 10/ - / 740 **0840-12 28 01**



Paca z okładziną kauczukową zieloną, gr. 10 mm, rączka 2K

14x28 cm 10/ - / 740 **0840-13 28 01**



Paca z hydrogąbką nacinaną, gr. 30 mm, rączka 2K

14x28 cm 10/ - / 540 **0840-14 28 03**



Paca z gąbką białą, gr. 40 mm, rączka 2K

14x28 cm 10/ - / 500 **0840-15 28 04**



rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------



Paca z filcem, gr. 10 mm

28x14 cm	10/ - / 520	0840-26 28 01
sam filc		
28x14 cm	10/ - / -	0840-21 28 02



Paca z pomarańczową gąbką gumową, gr. 18 mm

28x14 cm	10/ - / 480	0840-29 28 02
sama gąbka		
28x14 cm	10/ - / -	0840-25 28 03



Paca z okładziną kauczukową czarną, gr. 8 mm

28x14 cm	10/ - / 520	0840-27 28 01
sam kauczuk		
28x14 cm	10/ - / -	0840-22 28 02



Paca z hydrogąbką, gr. 25 mm, nacinana

28x14 cm	10/ - / 480	0840-28 28 02
----------	-------------	----------------------



Paca z gąbką żółta, gr. 30 mm

28x14 cm	10/ - / 520	0840-31 28 03
----------	-------------	----------------------



Paca z gąbką białą, gr. 30 mm

28x14 cm	10/ - / 520	0840-30 28 03
sama gąbka		
28x14 cm	10/ - / -	0840-24 28 04

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Paca do fugowania, ze specjalnie utwardzonym spodem

10x24 cm	6/ 24 / 720	0840-34 10 24
----------	-------------	----------------------



Wiadro budowlane

12 l	2/ - / 900	0850-32 00 12
20 l	2/ - / 720	0850-32 00 20



Pojemnik budowlany okrągły

45 l	2/ - / 240	0850-34 00 45
65 l	2/ - / 240	0850-34 00 65
90 l	2/ - / 180	0850-34 00 90


Pojemnik budowlany prostokątny

45 l	2/ - / 240	0850-36 00 45
65 l	2/ - / 240	0850-36 00 65
90 l	2/ - / 180	0850-36 00 90



Mieszadło uniwersalne

60x400 mm	12/ - / 1260	0860-92 00 60
85x400 mm	12/ - / 864	0860-92 00 85
105x600 mm	12/ - / 396	0860-92 01 05



Mieszadło malarsko-tynkarskie

80x400 mm	12/ - / 864	0860-95 00 80
100x600 mm	6/ - / 330	0860-95 01 00



Mieszadło uniwersalne, mocne, stabilne i wytrzymałe wykonanie do regularnej pracy przy dużej i małej lepkości materiałów. Zapewnia szybkie i równomierne mieszanie

80x400 mm	6/ - / 792	0860-81 00 80
100x600 mm	6/ - / 330	0860-81 01 00




Mieszadło budowlane nadzwyczaj mocne do profesjonalnego użytku. do tynków, zapraw, wapna, betonu, cementu, jastrychu, mas szpachlowych, żywic epoksydowych, itp.

100x600 mm	1/ 6 / 288	0860-83 01 00
------------	------------	----------------------



z zewnętrznym gwintem M14

115x600 mm	1/ 6 / 240	0860-83 01 15
135x600 mm	1/ 6 / 162	0860-83 01 35



rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------



Kubek do gipsu

wysoki	10/ 200/4000	0890-51 00 00
--------	--------------	----------------------

Kubek do gipsu

płaski	10/ 200/4000	0890-52 00 15
--------	--------------	----------------------



Tarnik do styropianu, do wyrównywania krawędzi bloków styropianowych, np. przy izolacjach termicznych tynków zewnętrznych. Paca z tworzywa sztucznego pokryta blachą stalową, cynkowaną

27x13 cm	6/ - / 672	1004-02 27 13
40x18 cm	1/ 10 / 320	1004-02 48 18



Tarnik do styropianu kątowy, do wyrównywania krawędzi i trudno dostępnych narożników

27x16 cm	6/ - / 384	1004-02 27 16
----------	------------	----------------------



Aluminiowy zdzierak, do tynków gipsowych, 8 ostrzy, do wyrównywania tynków gipsowych i ścian z gazobetonu

45x9 cm	6/ 36 / 432	1004-08 45 09
---------	-------------	----------------------



Zdzierak do tynków gipsowych, rączka z drewna bukowego i 8 stalowych ostrzy, do wyrównywania tynków gipsowych i ścian z gazobetonu

40x8,5 cm	6/ - / 288	1004-10 40 08
-----------	------------	----------------------



Młotek murarski, rączka 2K

600 g	6/ 24 / 480	2222-80 06 00
-------	-------------	----------------------

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------


Piła do gazobetonu

66 cm	1/ - / -	2220-81 06 60
-------	----------	---------------



Kątownik do przycinania gazobetonu

28x28x30 cm	4/ 10 / 72	2220-91 30 30
-------------	------------	---------------



Rylec do gazobetonu

60 cm	6/ - / 252	1004-06 00 60
-------	------------	---------------



Wiertła do gazobetonu

60 cm	6/ - / 864	2220-88 00 60
80 cm	6/ - / 450	2220-88 00 80
120 cm	6/ - / 240	2220-88 01 20



Obcęgi, do zaciskania profili przy zabudowie ścian z płyt gipsowo-kartonowych, umożliwiają dokładne i stabilne połączenie profili blaszanych maksymalnie 2x0,8 mm

300 mm	6/ 36 / 720	2248-60 03 00
--------	-------------	---------------

kolec	10/ 100/ -	2248-60 03 01
-------	------------	---------------



380 mm	6/ 24 / 720	2248-60 03 80
--------	-------------	---------------



Nożyce do cięcia blachy, z zawiasem zwiększającym siłę cięcia. Idealne przy suchej zabudowie. Ostrza ze specjalnej stali, ergonomicznie ukształtowana rączka zapewniająca ochronę rąk, wysoka średnica cięcia (blacha do 1,2 mm, blacha nierdzewna do 0,8 mm)

250 mm	6/ 36 / 432	2248-47 02 50
--------	-------------	---------------



rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------



Piła, do płyt gipsowo-kartonowych

150 mm	5/ 30 /1350	2220-24 00 15
--------	-------------	----------------------



Przyrząd do wycinania otworów, w płytach gipsowo-kartonowych max. śr 40 cm

6/ 24 /1440	2250-27 00 20
-------------	----------------------



Otwornice, zestaw 10-częściowy

Ø 22, 29, 35, 51, 67, 73, 83 mm	1/ 10 / 120	2015-85 22 83
---------------------------------	-------------	----------------------



Strug metalowy, do płyt gipsowo-kartonowych

260 mm	6/ 60 / 720	1004-80 02 60
ostrza		
260 mm	6/ 60 / -	1005-80 02 60



140 mm	6/ 60 / 720	1004-80 01 40
ostrza		
140 mm	6/ 60 / -	1005-80 01 40



Strug kątowy, do obróbki krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Przednie ostrze nastawne w zakresie 9-15 mm, tylne trwale osadzone pod kątem 45° jednocześnie lekko fazuje krawędź płyty, co ułatwia nakładanie masy szpachlowej

230 mm	5/ 30 / 600	1004-64 00 23
--------	-------------	----------------------

ostrza op. 5 szt.

przednie	10/ - / -	1005-64 00 23
tylne	10/ - / -	1005-64 00 24



Uchwyt do łatwego przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych i innych płaskich przedmiotów, np. drzwi

12/ 48 / 960	2250-46 00 00
--------------	----------------------

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Piła do metalu

300 mm	6/ 36 / 576	2220-72 03 00
--------	-------------	----------------------



Piła kątowna

550 mm	1/ - / 60	2220-52 05 50
--------	-----------	----------------------



Piła płatnica

400 mm	12/ 48 / 960	2220-62 04 00
--------	--------------	----------------------



Skrzynka uciosowa, kąty cięcia 45° i 90°

450x150 mm	4/ - / 128	2220-90 04 50
------------	------------	----------------------



o przedłużonym boku

300x120 mm	4/ - / 224	2220-91 03 00
------------	------------	----------------------



Piła + skrzynka uciosowa

300 mm	1/ 50 / 500	2220-92 00 00
--------	-------------	----------------------



Zestaw do montażu paneli podłogowych

1/ 12 / 504	2221-36 00 00
-------------	----------------------





rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Multinożyce, specjalne nożyce do bezproblemowego przycinania listew wykończeniowych z tworzywa i z drewna pod dowolnym kątem, do przecinania rur i przewodów gumowych

1/ 20 / 300 **2248-22 00 22**



Listwa, dł. 2 m, do prostego i czystego wykończenia spoiny w murze z cegły klinkierowej

10x8 mm 50/ - / - **0880-02 08 10**



Młotek TUV/GS

300 g	6/ 48 /1200	2222-54 03 00
500 g	6/ 24 / 864	2222-54 05 00
800 g	6/ 24 / 576	2222-54 08 00



Szczypce uniwersalne

180 mm 6/ 60 /1080 **2210-23 01 80**



Szczypce boczne

180 mm 6/ 60 /1080 **2210-25 01 80**



Wkrętak, płaski, rączka 2 K

6x75 mm	6/ 96 /2880	2200-38 00 75
6x100 mm	6/ 96 /2880	2200-38 01 00
6x150 mm	6/ 96 /1728	2200-38 01 50



Wkrętak, krzyżowy, rączka 2 K

6x75 mm	6/ 96 /2880	2202-38 00 75
6x100 mm	6/ 96 /2880	2202-38 01 00
6x150 mm	6/ 96 /1728	2202-38 01 50

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Próbnik elektryczny

190 mm	12/ 240/21600	2209-300190
--------	---------------	--------------------



Kleszcze Molly, do szybkiego i pewnego osadzania kołków typu Molly w płytach gipsowo-kartonowych

6/ 24 / 480	2248-800608
-------------	--------------------



Bity, zestaw

7 szt.	10/ 100/2500	2209-570007
--------	--------------	--------------------



Klucze imbusowe, uchwyt 2 K – 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8

8 szt.	6/ 48 / –	2224-370008
--------	-----------	--------------------



Klucze imbusowe kuliste, uchwyt 2 K – 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8

8 szt.	6/ 48 / –	2224-380008
--------	-----------	--------------------



Klucze trzpieniowe TORIX, uchwyt 2 K – T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

8 szt.	6/ 48 / –	2224-390008
--------	-----------	--------------------



Zszywacz, obudowa metalowa, lakierowana

6/ 24 / 540	2240-700000
-------------	--------------------



Zszywki, opakowanie 500 szt.

10x8x1,2 mm	25/ 200/6000	2241-650008
10x10x1,2 mm	25/ 200/6000	2241-650010
10x12x1,2 mm	25/ 200/6000	2241-650012



rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------



Pistolet do pianki PU, profesjonalny, bardzo wytrzymały z precyzyjnym systemem dozowania i regulacją ruchu zaworu igłowego

1/ 12 / 360 **2060-24 00 34**



Pistolet do pianki PU, profesjonalny bardzo wytrzymały z teflonową iglicą

1/ 12 / 288 **2060-26 00 33**



Pistolet do kleju

65 watt 6/ 48 / 384 **2410-63 00 65**



Wkłady klejowe, Ø 11 mm
uniwersalne

op. 10 szt.
20 cm 30/ 120/1440 **2411-65 20 10**

op. 50 szt.
20 cm 6/ 24 / 504 **2411-65 20 50**

metal, szkło, ceramika

op. 10 szt.
20 cm 30/ 120/1440 **2411-66 20 10**



Drabina drewniana

3 stopnie 1/ - / - **1710-22 00 03**

4 stopnie 1/ - / - **1710-22 00 04**

5 stopni 1/ - / - **1710-22 00 05**

6 stopni 1/ - / - **1710-22 00 06**

7 stopni 1/ - / - **1710-22 00 07**

8 stopni 1/ - / - **1710-22 00 08**

9 stopni 1/ - / - **1710-22 00 09**

10 stopni 1/ - / - **1710-22 00 10**

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

Kłódka, mocna, profesjonalna jakość

50 mm	6/ 48 /1728	2245-68 00 50
60 mm	6/ 48 /1440	2245-68 00 60

Pasy spinające

2x 4,6 m	1/ 6 / -	2260-36 46 90
----------	----------	----------------------

Lampa halogenowa, na statywie

2x500 watt	1/ 2 / 36	2400-65 05 00
------------	-----------	----------------------

Lampa halogenowa, podłogowa

500 watt	1/ 6 / 108	2400-64 05 00
----------	------------	----------------------

Żarówki halogenowe, op. 2 szt.

2x500 watt	24/ 144/6048	2401-64 05 00
------------	--------------	----------------------

Przedłużacz bębnowy, wersja profesjonalna

Stalowa blacha, stabilny statyw z uchwytem z rurki stalowej, powłoka proszkowa, hamulec zapobiegający rozwijaniu, wyłącznik termiczno-przeciążeniowy z zabezpieczeniem restartu, 4 gniazdka prądowe 230 V / 16 A. Przewód HO7RN-F 3G1,5 do stosowania na zewnątrz

30 m	1/ - / 54	2402-68 15 30
------	-----------	----------------------

Przedłużacz budowlany, 3 x 1,5 mm²

5 m	1/ - / 520	2402-69 15 05
-----	------------	----------------------

