

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR:

13010124

1. Producent: quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

Zakład Produkcyjny nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

nr 61: ul Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Maz.

2. Nazwa wyrobu: FX 400 Gres

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiu) PKWiu 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do przyklejania płytek z gresu oraz płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 12004
tytuł dokumentu odniesienia	Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
rok ustanowienia/wydania	2008
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

C1 TE : Klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym

Reakcja na ogień:	Klasa A1/A1 <sub>f</sub>
Przyczepność początkowa:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
czas otwarty po 30 min.	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

MPA NRW Materialpruefungsamt Nordrhein-Westfalen, D-44287 Dortmund, Marsbruchstrasse 186,  
nr identyfikacyjny 0432, nr raportu 220009870-13-02  
ITB, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, nr 1488, nr raportu 1673/10/R01NM

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 2013-01-25



quick-mix sp. z o.o.  
Kierownik Działu Kontroli Jakości

*Plichta*

Karolina Plichta

imię, nazwisko i podpis  
osoby upoważnionej