


## KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 04/08

1. Producent wyrobu budowlanego: **DRIZORO, S.A.**  
**C/Primavera, 50-52, 28850 Torrejon De Ardoz – Madrid – Spain**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **MAXSEAL FLEX**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKW i U 26.51.12-90.00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **do wykonywania elastycznych powłok ochronnych na powierzchniach konstrukcji murowanych, betonowych i żelbetowych.**
5. Specyfikacja techniczna: **Nr AT/2007-03-1240 Zestaw materiałów: MAXSEAL FLEX, MAXCRYL, MAXSHEEN i MAXSHEEN ELASTIC wydana przez IBDiM, 03-301 Warszawa, ul.Jagiellońska 80**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  
*Wymagania odnośnie składnika płynnego MAXSEAL FLEX:*
  - gęstość, g/cm<sup>3</sup> : 1,03 ± 0,05
  - lepkość, mPas : 350 ± 18*Wymagania odnośnie składnika sypkiego MAXSEAL FLEX:*
  - zawartość nadziarna, powyżej 0,5 mm, % (m/m) : ≤ 5
  - gęstość nasypowa, g/cm<sup>3</sup> : 1,04 ± 0,05*Wymagania odnośnie do utwardzonej powłoki ochronnej MAXSEAL FLEX:*
  - wytrzymałość na odrywanie od podłoża:
    - wartość średnia, MPa : ≥ 1,5
  - wskaźnik ograniczenia chłonności wody, % : ≥ 80
  - stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie : powłoka bez zmian
  - wytrzymałość na odrywanie od podłoża po badaniu mrozoodporności w wodzie, MPa : ≥ 0,6
  - wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp. -18<sup>0</sup>C/ +18<sup>0</sup>C (F150), MPa: ≥ 0,8
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **Laboratorium Badawcze IBD i M Badania sprawdzające materiałów do wykonywania powłok ochronnych na konstrukcjach betonowych: MAXSEAL FLEX, MAXSHEEN i MAXSHEEN ELASTIC, IBDiM, 2007 r., Nr KCZKP IBDiM-30/2008.**

.....

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Bydgoszcz, 18.02.2008r.  
(miejsce i data wystawienia)  
II wydanie

PREZES  
  
mgr inż. Dariusz Sokulski

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Przedsiębiorstwo „CARMEN” Sp. z o.o.  
ul. Szajnochy 14, tel./fax (052) 342-02-27  
85-738 BYDGOSZCZ  
REGON: 090502935, NIP: 554-030-85-95  
Numer KRS: 0000192794