



Deklaracja Zgodności WE nr ZR/K/04/08/U

1. Producent wyrobu budowlanego:

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
Zakład Produkcyjny, ul.11-go listopada 29, 97-225 Ujazd

2. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

TYNK RENOWACYJNY 922

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zaprawa przeznaczona do mechanicznego lub ręcznego wykonywania wyprawy tynkarskiej w systemie tynków renowacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 10mm.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 998-1:2010 „Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska” Grudzień 2010

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Właściwości	Wymagania
Reakcja na ogień	A1
Przyczepność do podłoża	FP:B
Absorpcja wody	$\geq 0,30 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$
Penetracja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym	$\leq 5 \text{ mm}$
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu: \leq 15$
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda : 0,47 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Wytrzymałość na ściskanie	CS II
Gęstość brutto w stanie suchym	$\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
Trwałość. Ubytek masy po 25 cyklach Spadek wytrzymałości na zginanie	max. 15% max. 55%

07. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

System oceny zgodności: 4

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane objęte deklaracją są zgodne z dokumentami wymienionymi w pkt.5.

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Produkcji

Wojciech Walkowiak
Wojciech Walkowiak

Ujazd, dnia 3 marca 2008r.
aktualizacja – 31.01.2012